

Акт  
приемки организации отдыха детей и их оздоровления  
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа, стационарные  
палаточные лагеря)

Дата приёмки 24 мая 2018 г.

**1. Организация (наименование)** Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «Спутник».  
учредитель/собственник МАУ МЦ «Надежда» Администрация города Нижнего Новгорода, Управление по труду и работе с населением.  
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.  
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область, городской округ Семёновский, деревня Плюхино, Пафнутовский сельсовет.  
база размещения ДОЛ «Спутник»

**Комиссия в составе:**

Председатель межведомственной комиссии:

Начальник Управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода Гуренко Галина Николаевна

Представитель собственника (учредителя):

директор МАУ МЦ «Надежда» Банков Николай Степанович

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора:

заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Фонарева Маргарита Георгиевна

Представитель территориального отдела МЧС:

начальник ОНД -главный государственный инспектор по пожарному надзору по городскому округу Семеновский капитан вн. службы Марков Александр Владимирович

Представитель ГБУЗ:

заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗНО «Семеновская ЦРБ» Мосина Надежда Григорьевна.

Представитель районного отдела МВД:

начальник ОМВД России по городскому округу Семеновский подполковник милиции Веселов Александр Николаевич.

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:

начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

Жаркова Марина Викторовна

Начальник ДОЛ «Спутник» МАУ МЦ «Надежда»: Тануркова Надежда Степановна.

Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»: Королев Вадим Владимирович.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2013 года.

**2. Вместимость в 1 смену:** нормативная (исходя из 4, кв. м на 1 человека) 160,  
количество отрядов 5-6

Планируемое количество смен- 4 и сроки заездов детей:

1 смена-07.06.2018-20.06.2018г - профильная, спортивная 14 дней;

2 смена-22.06.2017-12.07.2018г - оздоровительная - 21 день;

3 смена-14.07.2018-03.08.2018г - оздоровительная - 21 день;

4 смена-05.08.2018-25.08.2018г – оздоровительная - 21 день.

**3. Участок:** площадь 6 Га, площадь по периметру: 7,3 Га ограждение: ограждено

зоны: жилая - готова; культурно-бытовая- готова ;

освещение территории- имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: 1 футбольное поле, мини-футбольная площадка , 1 волейбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, качели, установлена крытая беседка с теннисным столом;

пляж (наличие бассейна или водоема): отсутствует

зона административно-хозяйственного назначения: выделена, с частичным ограждением;

наличие отдельного въезда: имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование):

1 площадка, оборудована 2-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон, основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон;

достаточность, состояние мусоросборников: достаточно, контейнеры окрашены;

очистка территории: проведена.

Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 20 от 16.02.2018г

### **Санитарно-техническое благоустройство**

Система холодного водоснабжения:

источники: 1 скважина глубиной 32 метра. В наличии 3 накопителя: 1 (водонапорная башня) объёмом 22 м<sup>3</sup>, 1 накопительный резервуар – по 15 м<sup>3</sup>.

Разработана и представлена на согласование в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля за качеством воды.

Система обеззараживания, доочистки : отсутствует;

готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): проведена дезинфекция водоразводящей сети. Акт проведённой дезинфекции представлен от 24.04.18 – договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «Строй-Дом мечты» № 7/18 от 01.03.2018);

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:

4 спальных корпуса, дом творчества, медицинский пункт, клуб, постирочная, душевые, столовая, склад пищевых продуктов, 2 общежития, дом директора;

система горячего водоснабжения: источники:

4 бойлера накопительного типа на 200 л (1 – в корпусе № 3, 2 - на пищеблоке, 1 - в душевых);

3 бойлера накопительного типа на 100 л (2 шт. – в корпусе № 7, 1 шт. – в корпусе № 5);

9 электрических проточных водонагревателей: 2 по 24 кВт – на пищеблоке(1шт) в душевых(1шт), 2 по 7,5 кВт - в корпусе № 4, в медицинском пункте – 3 шт. по 7,5 кВт; Дом творчества-1шт по 7,5 кВт; душевые, комната гигиены девочек -1шт по 18кВт;прачечная-1шт по 18кВт.);

готовность системы – готова;

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:

спальные корпуса №№ 3, 4, 5, 7, пищеблок, душевые, мед.пункт, постирочная для детей дом творчества;

система канализования:

6 накопителей - септиков (по одному - от корпусов № 3, 4, 5, 7, мед.пункта, 1 общий накопитель - от пищеблока и от душевых), в рабочем состоянии;

5 выгребных ям от 5 надворных туалетов, в рабочем состоянии.

наличие транспорта для вывоза стоков - транспорт предоставляется МП городского округа Семёновский «Горводоканал» по договору: № №98 от 31.01.2018г по мере заполнения септиков, не реже 1 раза в 10 дней;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений:

корпуса №№ 3, 4, 5, 7, медицинский пункт, столовая, душевые

система отопления: источник от электричества, представлена конвекторами «Scoole» 4 класса пожарной безопасности. В наличии 70 конвекторов – достаточное количество на: 48 жилых комнат (корпус №3 - 27 комнат, корпус №4: 8 комнат, корпус №5: 5 комнат, корпус №7: 8 комнат),

8 помещений мед.пункта (2 изолятора, 2 бокса, кабинет врача, процедурная, 2 жилые комнаты мед.персонала),

4 помещения для проведения мероприятий с детьми,

6 помещений дома творчества,

15 помещений общежития для персонала;

готовность системы - готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений:

при необходимости есть возможность включить конвектор в каждом вышеперечисленном помещении;

наличие резервного источника электроэнергии: бензиновый генератор мощностью 8 кВт.

## **5. Здания и сооружения:**

Спальные корпуса: количество: 4, вместимость: 160

набор помещений:

Корпус № 3 (2-х этажный): 1 этаж: 12 жилых комнат для детей, сушилка, 1 комната воспитателя. 2 этаж: 13 жилых комнат для детей, 2 сан.узла, 1 комната воспитателя.

Корпус № 4: 7 жилых комнат для детей, 1 – для воспитателя, 2 сан.узла, 1 сушильная с чемоданной.

Корпус № 5: 3 жилых комнат для детей, 1 для воспитателя, 1 сан.узел, холл с тумбочками под верхнюю одежду, обувницей.

Корпус № 7: 7 жилых комнат для детей, 1 – воспитателя, 2 сан.узла, сушилка.

Санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: удовлетворительное, готовы.

Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м):

Корпус №3 – от 4,5 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 4: от 4,2 по 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 5: от 4,2 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 7: от 4,4 до 4,5 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка.

Во всех корпусах площадь спален на одного ребенка не менее 4 м<sup>2</sup>;

наличие форточек, фрамуг окна с форточками в каждой комнате наличие сеток для окон имеются;

искусственное освещение представлено люминесцентными лампами;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество 170, вид кроватей с жёстким ложем - исправны

тумбочки, шкафы: достаточно, в исправном состоянии;

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве ;

постельное белье 850 комплектов, полотенца для лица 850 шт., для ног 850 шт., банное 600 шт.;

состояние мягкого инвентаря - в исправном состоянии ;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей - ИП Абрамов Дмитрий Владимирович договор №40 от 17.04.2018г  
химическая чистка проведена ИП Абрамов Дмитрий Владимирович (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора №40 от 17.04.2018г)  
Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 16 от 16.02.2018г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора №16 от 16.02.2018г)

Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных обработок от имаго мух в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.–Дог.№ 17 от 16.02.2018г. (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 05 мая 2018г согласно договора №16 от 16.02.2018г)

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты: 20 унитазов, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 3 унитаза, 2 этаж – 5 унитазов.

корпус № 4: 4 унитаза

корпус № 5: 2 унитаза

корпус № 7: 4 унитаза

дом творчества: 2 унитаза ;

умывальные: 24 умывальников, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 6 умывальников, 2 этаж – 3 умывальника

корпус № 4: 4 умывальника

корпус № 5: 3 умывальника

корпус № 7: 4 умывальника

дом творчества : 6 умывальников;

ногемойки: 8 ногемойок, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 1 ногемойка, 2 этаж – 4 ногемойки

корпус № 4: 2 ногемойки

корпус № 5: 2 ногемойка

корпус № 7: 2 ногемойки ;

комната гигиены девочек: имеется, готова к работе 1 умывальник, 1 биде;

баня, душевые на 10 рожков; вентиляция естественная, через вентиляционные каналы.

прачечная стиральная машина «Вятка», стиральная машина-автомат, центрифуга,

ванна для замачивания карантинного белья, короб для грязного белья, стеллажи;

вентиляция естественная через вентиляционные каналы;

постирочная для детей оборудована в отдельной деревянной постройке 2-мя раковинами, в рабочем состоянии, к работе готовы;

сушилки для детской одежды, обуви - оборудованы в корпусах № 3, 4,5,7 - готовы к работе; состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное.

Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 19 от 16.02.2018г.

Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус 190м2.

перечень помещений: Кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания мед.персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 3 сан.узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан.узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), 2 буфетных с раковинами для рук, 2 моечные раковины для мойки посуды в буфетной;

обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечено;  
наличие санитарно-эпидемиологического заключения: имеется;  
наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется;  
Лицензия №ЛЮ-52-01-005391 от 27 мая 2016г  
жилые помещения для медработников: имеются;  
санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:  
пионерская комната с библиотекой, клуб, дом творчества, крытая танцевальная площадка.

Спортивные сооружения, их оборудование: 1 футбольное поле, (футбольные ворота), 1 волейбольное поле, (волейбольные стойки), баскетбольная площадка (щиты, стойки) теннисные (теннисный корт), крытая беседка с теннисным столом - готовы к работе.

Складские помещения для хранения хозтоваров: оборудованы стеллажами, готовы к работе.

Помещения для проживания персонала: 2 общежития на 36 мест, левое и правое крыло клуба - на 15 мест, пионерская комната - на 2 места, спальные корпуса № 3, 4, 5, 7 для воспитателей - на 9 мест.  
На территории лагеря расположено 3 надворных туалета для сотрудников.  
Умывальники: 3 шт. - в общежитиях, 2 шт. - в клубе. К работе готовы.

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается  
технологическое оборудование: акт пуско-наладочных работ от 16.04.2018г. ООО «Ставилон Сервис»; акт ООО «АВС» от 18 04 2018г  
овощной цех (первичной обработки овощей): картофеле-очистительная машина, овощерезательная машина, 2 стеллажа, 2 производственных стола;  
мясорыбный цех: электромясорубка, электронные весы, 3 производственных стола, 1 подтоварник цельнометаллический;  
кондитерский цех: тестомесильная машина, 2 производственных стола, 2 стеллажа;  
овощной цех (вторичной обработки овощей): электронные весы, 3 производственных стола;  
горячий цех: 2 электрическая плиты 4-х конфорочные с духовыми шкафами, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф 2-х секционный, электропривод для готовой продукции, электрокотёл, контрольные весы, электромармит на 2 конфорки, раздаточный прилавок, пароконвектомат, электроводонагреватель проточного типа, 7 производственных столов, 2 стеллажа;  
холодильное оборудование: акт пуско-наладочных работ от 22.04.2015г. ООО «АВС»;  
мясорыбный цех: Среднетемпературный холодильник (0+3<sup>0</sup>C);  
кондитерский цех: Среднетемпературный холодильник (+4+2<sup>0</sup>C);  
овощной цех (вторичной обработки овощей): Среднетемпературный холодильник (+4+2<sup>0</sup>C);  
комната суточного запаса продуктов: Среднетемпературный холодильный шкаф «Премьер»;  
складские помещения: 3 среднетемпературных холодильных камеры, 2 низкотемпературных ларя, низкотемпературный холодильник «Polair»;  
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой:

инвентарь, кухонную и столовую посуду, а так же сан.одежду приобретает организатор питания ООО «Висан Партнер» (договор на оказание услуг по организации питания №4/2018от 12.03.2018г.)

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

овощной цех (первичной обработки овощей): 3 моечных ванны, 1 раковина для рук;

мясорыбный цех: 2-х секционная моечная ванна, 1-секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

кондитерский цех: 1 раковина для рук;

овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

горячий цех: раковина для рук.

наличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопительного типа по 200 л.

вентиляция: механическая вытяжная: оборудованы 2 вытяжных зонта над электроплитами, 2 зонта над моечными ваннами в моечной для мытья столовой посуды, 1 зонт над ванной для мытья кухонной посуды; наличие сеток для окон и дверей: имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка (10 ящиков для одежды), душевая, сан.узел с раковиной для рук;

обеденный зал: рассчитан на 300 посадочных мест, в наличии 10 умывальников и 4 электросушилки для рук, готовы к работе;

организация питания - в одну смену;

складские помещения: склад сухих продуктов, овощной склад, склад продукции, требующей особого температурного режима хранения, комната хранения суточного запаса продуктов;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное, к работе готово.

Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое

разработано на основании: Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий 2011 года,

для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100 %

**7-10 лет**

**11-18 лет**

Суточная потребность в пищевых веществах и энергии с учетом повышенных энергозатрат		
Содержание	Возраст 7-10 лет	Возраст 11-18 лет
Белки ( г )	113,97	115,66
Жиры ( г )	114,75	114,63
Углеводы ( г )	462,51	465,5
Энергетическая ценность - Калорийность(ккал)	3309,09	3396,72

Распределение калорийности между приемами пищи в течении дня		
	Возраст 7-10 лет	Возраст 11-18 лет
Завтрак	25%	23%
Обед	38%	29%
Полдник	10%	11%
Ужин	27%	37%
Всего	100%	100%

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют,  
проведение витаминизации: напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой,  
использование йодированной соли: для приготовления блюд используется йодированная соль,  
продуктов, обогащенных микронутриентами: не используются,  
рациональность, сбалансированность питания: рациональное, сбалансированное,  
учитывает оснащенность пищеблока: учитывает,  
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит,  
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13.

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики отсутствуют;

через пищеблок: не организован;

бутилированная вода: установлены 19 литровые бутылки с помпами в столовой -1, в корпусе №3 – 4 бутылки, в №7 - 2 бутылки, в №5 – 1 бутылка, в пионерской комнате – 1 бутылка, дом творчества – 2 бутылки, мед. пункте – 1 бутылка. Инструкции по обработке помп имеются в мед. пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

Договор на поставку бутилированной воды № 9-18 от 05.02.2018 г. с ООО «Городецкие источники»

**6. Генеральная уборка:** спальные корпуса проведена, замечаний нет;

санитарно-бытовые помещения: проведена, замечаний нет;

культурно-массовые помещения: проведена, замечаний нет ;

медпункт: проведена, замечаний нет ;

пищеблок: проведена, замечаний нет ;

другие помещения: проведена, замечаний нет.

#### 7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
вывоз сухого мусора	№5/18 от 17.04.2018г	МБУ «Благоустройство города»
вывоз стоков	№98 от 31.01..2018г	МП гор. округа Семёновский «Горводоканал»
пищевых отходов	№5/18 от 17.04.2018г	МБУ «Благоустройство города»
проведение дезинсекции, дератизации	Договор № 20 от 16.02.2018г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович

наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт от 05.05 2018г согласно договора №40 от 17.04. 2018 г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
проведение акарицидной обработки	Договор № 22 от 16.02.2018г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт от 05.05 2018г согласно договора №22 от 16 .02. 2018 г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	от 05.05.2018г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
организацию питания и поставку пищевых продуктов	4/2018от12.03.2018г.	ООО «Висан Партнер»
Обслуживание АПС и СОУЭ	№06/18.О от 08.05.2018г	ООО «Техмонтажсервис»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№75/ово от 20.02.2018г	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области»
Охрана лагеря	№6/2018от 27.03.2018г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Страхование детей	№1374590803 от 14.05.2018г	СПАО «РЕСО-Гарантия»

#### **8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:**

Из предложенных пунктов не выполнено 1:

Приобретение резервного генератора достаточной мощности для электроснабжения ДОЛ в случае внезапного отключения электроэнергии.

#### **9. Выполнение предписаний Госпожнадзора:**

выполнено на 100%.

#### **10. Противопожарное состояние организации:**

Система оповещения при пожаре: громкая связь, СОУЭ 2 типа в каждом корпусе.

Пожарный водоем: 2 емкости по 12м3 .

Подъездные пути: Автодорога с твердым покрытием из Семенова до конечного пункта ДОЛ «Спутник».

Пути эвакуации соответствуют.

Обработка чердачных помещений: Деревянные конструкции кровли здания прачки 168м2 и здания жилого корпуса №3 681м2 обработаны огнезащитным составом «Вупротек-1» в соответствии с НПБ, ГОСТ 53292-2009 и пригодны для эксплуатации.

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены огнетушителями в количестве 33 шт. марка: ОП-4 – 24 шт., ОП-5 – 6 шт., ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 1 шт., 2 мотопомпы.

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: обеспечено.



Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: начальник ДОЛ, зам по АХЧ.

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии): Соответствует, укомплектован пожарными рукавами.

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам): По периметру дорога.

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): обеспечены.

#### **11. Организация купания детей - нет.**

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов – нет.

Акт обследования и очистки дна - нет.

Наличие оборудованной зоны – нет.

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) – нет.

#### **12. Охрана лагеря**

наличие договора на охрану лагеря:

Договор №6/2018 от 27.03.2018г. ООО Частная охранная организация «Стрелец»; 2 охранника;

наличие видеонаблюдения: 8 видеокамер по периметру с выводом в охрану;

наличие кнопки экстренного вызова – да;

организация пропускного режима: да.

#### **13. Укомплектованность штатов:**

Количество педагогических работников 100(%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100(%)

Количество медицинских работников 100(%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы (100%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)

Наличие справок об отсутствии судимости (100%)

#### **14. Программное обеспечение:**

Наличие программы: да

Программа деятельности загородного детского лагеря «Спутник»: «Летний пазл»; физкультурно-оздоровительная программа детского загородного оздоровительного лагеря «Спутник»:

1. Смена – «Пять колец» - профильная спортивная смена
2. Смена – «Праздник каждый день» - оздоровительная смена
3. Смена – «С днем рождения «СПУТНИК»! – оздоровительная смена
4. Смена – «Звездный путь» - оздоровительная смена

Перечень программ дополнительного образования:

«Волшебный сундучок», «Бусинка», «Арт-гипс», «Волшебная глина», «Тропа здоровья»"+ юн.

Велосипедная секция.

Методическое обеспечение: обеспечены

#### **15. Мероприятия по охране труда:**

техническая документация: Техническая документация в наличии;

инструкции по охране труда: Разработаны все инструкции по охране труда;  
установочные приказы по охране труда: Установочные приказы издаются вовремя;  
обучение и инструктаж: Весь персонал проходят обучение и стажировку согласно своей должности.

16. Другие вопросы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заключение комиссии: Детский оздоровительный лагерь «Спутник» Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр "Надежда" к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года

готов.

Подписи:

председатель комиссии:

члены комиссии:



Гуренко Г.Н.



Банков Н.С.



Фонарева М.Г.



Мосина Н.Г.



Марков А.В.

Веселов А.Н.

Жаркова М.В.

Гануркова Н.С.

Королев В.В.

*сост. - Мир. заключение  
№ 52 от 04.08.2018. М. 04.08.18  
Фоня -  
Фоня*