

Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки 23 мая 2018г

1. Организация (наименование) Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда». детский оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды».

учредитель/собственник Администрация города Нижнего Новгорода, Управление по труду и работе с населением.

юридический адрес 603022, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 21/10.

адрес фактического осуществления деятельности 606531, Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, в 2,1 км на северо-запад от д. Федурино. база размещения ДОЛ «Олимпийские надежды».

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии начальник Управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода Гуренко Галина Николаевна

Представитель собственника (учредителя) директор МАУ МЦ «Надежда» Банков Николай Степанович

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Карманова Елена Анатольевна

Представитель территориального подразделения государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Чибиряев Алексей Вячеславович

Представитель ГБУЗ начальник медико-санитарной службы МАУ «МЦ «Надежда» Королев Вадим Владимирович

Представитель районного отдела МО МВД России «Городецкий» начальник ОДН Верхоглядова Галина Николаевна

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Жаркова Марина Викторовна.

Начальник лагеря Фахретдинова Елена Владимировна

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1961 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 137, количество отрядов 7

Планируемое количество смен 4 и сроки заездов детей:

1 смена 03 июня по 16 июня

2 смена 19 июня по 02 июля

3 смена 11 июля по 31 июля

4 смена 04 августа по 24 августа

3. Участок: площадь 9,3 га, площадь по периметру 11,2 га _наличие и целостность ограждения забор (металлопрофиль) по всему периметру;

зоны: жилая готова, культурно-бытовая готова

освещение территории имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: имеется (баскетбольная площадка – 1, волейбольная площадка – 1, бадминтонная площадка – 1, крытая площадка для занятий настольным теннисом – 2), спортивно-игровое оборудование имеется;

пляж (наличие бассейна или водоема): побережье Горьковского водохранилища на территории ДОЛ; купание не организовано

вышка спасателя, 3 скамейки, 2 кабинки для переодевания, 2 грибка, информационный щит, санитарно-эпидемиологическое заключение отсутствует

зона административно-хозяйственного назначения выделена;

наличие отдельного въезда имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование)

1 площадка, оборудована 4-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон, основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон;

достаточность, состояние мусоросборников; достаточно, контейнеры в удовлетворительном состоянии;

очистка территории проведена.

Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Абрамов Д.В. – Дог.№ 21 от 16.02.2018г

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники 2 артезианские скважины – рабочая и резервная; производительность 10м³ в час каждая, накопительные емкости 2 шт. по 10м³, глубиной 31м., 32м.;

система обеззараживания, доочистки не требуется

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) проведена ревизия и дезинфекция водоразводящей сети, акт от 03.05.2018г. – договор на промывку и дезинфекцию системы наружного водопровода с ООО «Строй-Дом мечты» № 7/18 от 01.03.2018г.

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения медицинский пункт, столовая, баня на 4 душевые сетки, помещение для стирки личных вещей, питьевой фонтанчик, умывальные на 23 раковины, 4 ногомойки, 7 умывальников у столовой. душевые на 6 сеток, три уличных туалета на 25 унитадов;

система горячего водоснабжения: источники печиблок -2 электрических водонагревателя «Эван» мощностью 18 квт., баня, душевые –электрический проточный водонагреватель «Эван» мощностью 18 квт., накопительный электрический воднагреватель объем 1,5 м.3, мед. пункт – бытовой проточный водонагреватель мощностью 1.1 квт.;

готовность системы готова;

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения медицинский пункт, столовая, баня на 4 душевые сетки, комната для стирки личных вещей, летние душевые на 6 сеток;

система канализования: канализационно – накопительные емкости от печиблока, бани, летних душевых, мед. пункта, туалетов;

наличие транспорта для вывоза стоков заключен договор на вывоз ЖБО ООО «Золотори» от 20.02.2018 № 18/29-ОН;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений столовая, уличные туалеты, баня, душевые;

система отопления: источник электрообогреватели конвекторного типа 65 шт.;

готовность системы готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений спальные домики, медицинский пункт, изоляторы;

наличие резервного источника электроэнергии: имеется бензиновый электрогенератор мощностью 4квв.

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 44 домика по 11м² на 2 человека, 15 домиков по 23 м² на 5 человек, 6 домиков по 36м² на 7 человек;, вместимость 205 человек (137 детей, 50 сотрудников)

набор помещений 44 домика (одна комната), 21 домик (две комнаты)

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность удовлетворительное, готовы.

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв.м. 44 домика (1комната - 2 человека), 15 домиков (1комната – 2человека, 2комната – 3 человека), 6 домиков (1комната – 3 человека, 2комната – 4 человека);,

наличие форточек, фрамуг имеются; наличие сеток для окон имеются;

искусственное освещение лампы энергосберегающие;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей соответствует;

кровати: количество 137, вид кроватей с жёстким ложем

исправность исправны

тумбочки 137 шт., шкафы: 70 шт., в исправном состоянии

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве;

постельное белье 550 комплектов, полотенца для лица 600 шт., для ног 600 шт.

состояние мягкого инвентаря в исправном состоянии ;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей - ИП Абрамов Дмитрий Владимирович Акт сдачи-приемки выполненных работ (по договору №18- от 16.02.2018г)

Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 16 от 16.02.2018г.

Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных обработок от имаго мух в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.–Дог.№ 17 от 16.02.2018г.

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты- уличные 3шт.- на 25 унитазов канализованные в удовлетворительном состоянии,около каждого туалета 2 раковины для мытьярук,1 электросушилка для рук- готовы;

умывальные уличные-23 шт. в удовлетворительном состоянии, готовы;

ногемойки уличные- 4 шт. в удовлетворительном состоянии, готовы;

комната гигиены девочек душевая на 3 сетки в удовлетворительном состоянии, готова;

баня, душевые баня на 4 душевые сетки оборудована вытяжной системой вентиляции, летние душевые на 6 сеток в удовлетворительном состоянии, готовы;

прачечная- стирка белья производится в прачечной ООО «Бытсервис» г.Бор, договор№2-ОН от « 26 » марта 2018года;

постирочная для детей имеется в здании бани, в удовлетворительном состоянии

сушилка для детской одежды, обуви имеется в отдельностоящем здании, в удовлетворительном состоянии;

состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное.

Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 19 от 16.02.2018г.

Медпункт:

перечень помещений, процедурный кабинет (площадью 11 м²),кабинет для приема посетителей пл.8кв.м, 2 изолятора на 2койки каждый,

обеспеченность оборудованием оборудование и необходимый инвентарь имеется;

обеспеченность мебелью обеспечен;

готовность готов;

обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен;

в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечен;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие от 23.05.2014г. имеется;

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется, ЛО-52-01-005044 от 11.09.2015г.

жилые помещения для медработников имеются;

санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: 1 крытая площадка для проведения мероприятий, кружковой работы; 1 крытый навес проведения кружковой работы; оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, к работе готовы.

Спортивные сооружения, их оборудование 1 футбольное поле, 1 баскетбольная площадка, 1 волейбольная площадка, 1 бадминтонная площадка, 2 крытая площадка для занятий настольным теннисом; спортивно-игровым оборудованием обеспечены, к работе готовы.

Складские помещения для хранения хозтоваров: оборудованы стеллажами, готовы к работе.

Помещения для проживания персонала: 23 (68 мест)домика, умывальники – 2шт., ногомойка – 1шт., туалет, в удовлетворительном состоянии, готовы.

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса соблюдается технологическое оборудование в достаточном количестве, в исправном состоянии, акт проверки от 17мая 2018г. АО «Нижегородторгмонтаж», (две 4-х конфорочные электроплиты, одна с духовкой, жарочный шкаф, электросковорода, 1электромясорубка, протирочная машина, картофелечистка, пароконвентомат, мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ Абат 1500 подогрев паровой 1 конфорка, овощерезка -протирка МПО-1-00 Торгмаш, овощерезка МПО-1-02 Торгмаш, кипятильник непрерывного действия КНЭ-100-01,)- готово к работе.

холодильное оборудование акт проверки от 17 мая 2018г. АО «Нижегородторгмонтаж», (3 морозильных ларя, один холодильный шкаф ШХ08, два бытовых холодильника марки «ОКА», холодильный шкаф «Полаир, Шкаф холодильный СМ114-S(ШХ-1,4)) готово к работе.

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой обеспечено 100%, для приготовления пищи и обслуживания 200 человек ООО «Висан Партнер» (договор на оказание услуг ООО «ВИСАН Партнер» № 1/2018 от 12 марта 2018г.;

санитарно-техническое оборудование готово к работе

наличие резервных источников горячей воды имеются электрический бачок для кипячения воды и два проточных электроводонагревателя марки «Эван» мощностью 18 квт.;

вентиляция оборудованы вытяжной системой вентиляции технологическое оборудование, моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды;

наличие сеток для окон и дверей имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников имеются в удовлетворительном состоянии; имеется туалет на 1 место, душевая 1 рожок, раздевалка для сотрудников пищеблока;

обеденный зал два обеденных зала: количество посадочных мест 137 для детей и 30 для

сотрудников, готовы к работе; удельная площадь на одно посадочное место 1,5 м². перед входом в обеденный зал, установлено 7 раковин, 2 электросушилки для рук;
организация питания в одну смену
складские помещения склад для хранения сыпучих продуктов, склад для хранения овощей;
склад для холодильного оборудования
санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное;

Меню примерное 14 -дневное меню с кратностью питания 5-ти разовое разработано на основании Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий 2011 года;

для возрастных групп 7-10 лет, старше 11 лет;

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100 %,

7-10 лет:

Меню обеспечивает 100% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 82, жиров 83, углеводов 393 Б:Ж:У 1:1:3,98, энергетическую ценность (ккал) 2630,8, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак 24% обед 39%

полдник 10% ужин 27% второй ужин 2%.

Старше 11 лет:

Меню обеспечивает 100% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 101, жиров 101 углеводов 449 Б:Ж:У 1:1:3,98, энергетическую ценность (ккал) 3170,5, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак 24% обед 39%

полдник 10% ужин 27% второй ужин 2%.

выходы порций, соответствующие рекомендуемым соответствуют;

проведение витаминизации напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой;

использование йодированной соли для приготовления блюд,

продукты, обогащенные микронутриентами не используются;

рациональность, сбалансированность питания рациональное, сбалансированное;

учитывает оснащенность пищеблока учитывает

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит;

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики нет

через пищеблок бутилированная вода с использованием одноразовой посуды;

бутилированная вода в столовой 1 бутылка, в мед.пункте – 1 бутылка. Запас бутилированной воды в достаточном количестве. Инструкции по обработке помп имеются в мед.пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве (1000 шт).

Договор на поставку бутилированной воды- № 9-18 от 05.02.2018 г. с ООО «Городецкие источники»

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса проведена;

санитарно-бытовые помещения проведена;
 культурно-массовые помещения проведена;
 медпункт проведена;
 пищеблок проведена;
 другие помещения проведена;

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	228/18 от 20.02.2018г.	ООО «ЧистоГрад плюс»
Вывоз стоков	1-ОН от 02.05.2018г.	МУП «ЖКХ «Сокол»
Вывоз пищевых отходов	18/30 от 20.02.2018г.	ООО «Золотари»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договор №20 от 16.02.2018г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт сдачи-приемки выполненных работ (по договору №20 от 16.02.2018г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Проведение акарицидной обработки	Договор № 21 от 16.02.2018г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт сдачи-приемки выполненных работ (по договору №21 от 16.02.2018г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	09-3760 от 14.05.2018г.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор №1/2018 от 12.03.2018г	ООО «ВИСАН Партнер»
Обслуживание АПС и СОУЭ	17 от 06.02.2017г.	ИП Соколов Николай Аркадьевич
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	20-1922/18 СПМ-52 от 25.05.2018	ООО «Служба пожарного мониторинга 52»
Охрана лагеря	Договор № 6/2018 от 27 марта 2018г..	ООО «ЧОО «Стрелец»
Страхование детей	1374588478 от 14.05.2018г.	СПАО «РЕСО-Гарантия»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: выполнено на 100%

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора выполнено на 100%

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное;

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре громкая радиосвязь и звуковая сирена;

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется;

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения побережье Горьковского водохранилища;

Соответствие подъездных путей соответствуют;

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют;

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) не требуется;

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения имеется достаточное

количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей в исправном состоянии;

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеются аварийные аккумуляторные фонари;

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума начальник ДОЛ Фахретдинова Е.В., нач. хоз. части Балтушкин А.П.;

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) система наружного пожаротушения;

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) состояние удовлетворительное;

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены.

11. Организация купания детей

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов не организовано;

Акт обследования и очистки дна нет;

Наличие оборудованной зоны нет;

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) Фадеев А.А.

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения 8 видеокамер по периметру с выводом на пункт охраны;

наличие кнопки экстренного вызова имеется;

организация пропускного режима пропускной режим организован.

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100%

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100%

Количество медицинских работников 100%

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100%

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100%

Наличие справок об отсутствии судимости 100%

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: программа деятельности ДОЛ «Олимпийские надежды» - «Быстрее! Выше! Сильнее!».

- 1 Смена – «Солнечный мяч» - профильная спортивная смена 14 дней
- 2 Смена – «Нижегородский юнга» профильная смена 14 дней
- 3 Смена – «Мы живем в России» - оздоровительная смена 21 день
- 4 Смена – «Путешествие в Страну ДОБРОТЫ» - оздоровительная смена 21 день

Перечень программ дополнительного образования: «Четыре стихии», «Очумелые ручки», «Народные промыслы Нижегородской области», «Свой голос», «Хореография», «Юный сценарист»;

Методическое обеспечение: методической литературой обеспечены, к работе готовы.

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация техническая документация в наличии;

установочные приказы по охране труда: установочные приказы издаются вовремя;

инструкции по охране труда: разработаны все инструкции по охране труда;

обучение и инструктаж: весь персонал проходит обучение и стажировку согласно своей должности.

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии: Детский оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды», Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года готов.

Подписи:

Председатель межведомственной комиссии: _____

Г.Н. Гуренко

Члены комиссии: _____

Н.С. Банков

_____ В.В. Королев

_____ Е.А. Карманова

_____ А.В. Чибиряев

_____ Г.Н. Верхоглядова

_____ М.В. Жаркова

_____ Е.В. Фахретдинова

*Срок - срок. Заключение
№ 52 КВ04000 М 001124. 05.18
07.31.05.2018
Королев и.о. Карманова*

