



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
ФФБУЗ ЦГиЭ в Вязниковском и
Гороховецком районах
601443, Вязники, ул. Ленина, 30
тел., факс 8(49233) 2-56-65
E-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru
ОКПО 75642868, ОГРН 105301228243,
ИНН/КПП 3327819890./ 333802001**

Начальнику ТО УРоспотребнадзора по
Владимирской области в Вязниковском
и Гороховецком районах
В.Н. Кругловой

Утверждаю
Главный врач ФФБУЗ ЦГиЭ в
Вязниковском и Гороховецком районах
Н.А. Ляхова.



Исх. № 43 от «19» мая 2017г.

Экспертное заключение № 285

1. Наименование работы: экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с целью выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность оздоровительного учреждения в период летних каникул МАУ МЦ «Надежда» ДОЛ «Зеленые дубки» расположенный по адресу: **Гороховецкий район, поселок Галицы.**

2. Заявитель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Оздоровительного учреждения в период летних каникул МАУ МЦ «Надежда» ДОЛ «Зеленые дубки»

3. Юридический адрес заявителя: Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 21, корпус 10

4. Руководитель организации-заявителя: начальник лагеря Шалимова Е.М.

5. Перечень представленных документов:

- заявление

- договор на оказание услуг по организации питания в ДОЛ «Зеленые дубки» за № 14/2017 от 20.01.2017 г.

- договор на проведение профилактических дезинфекционных мероприятий с ООО «Профилактика» от 20.02.2017 г.

- договор на вывоз ТБО с ООО «Чистый город» за № М/2017-31 от 14.03.2017

- договор на представление услуг специального автотранспорта по откачке и вывозу ЖБО с ООО «Управдом» за № 77-ЖБО/2017 от 20.02.2017

- договор на поставку бутилированной воды с ООО «Городецкие источники» за № 26-17 от 24.04.2017

6. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) результатов выполненных исследований требованиям:

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника» п. 4.1.

7. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание главного государственного санитарного врача по Вязниковскому и Гороховецкому районам, начальника ТОУ Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах Кругловой В.Н. от 04.05.17 г., за № 94

8. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:

Шпакович З.А., врачу по общей гигиене ФФБУЗ ЦГиЭ в Вязниковском и Гороховецком районах.

9. Порядок выполнения работ:

19.05.2017 г., в соответствии с запланированным объемом и номенклатурой исследований в присутствии начальника лагеря Шалимовой Е.М. было проведено санитарно - эпидемиологическое обследование с целью выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность оздоровительного учреждения в период летних каникул.

В ходе обследования установлено:

Детский оздоровительный лагерь «Зеленые дубки» рассчитан на 150 детей, расположен в лесном массиве, имеет самостоятельный земельный участок сухой, чистый, хорошо проветриваемый, инсолируемый. Площадь земельного участка оздоровительного лагеря 3 га. Участок благоустроен, имеет ограждения, площадь озеленения не менее 50%.

Территория лагеря освещается прожекторами.

Проведено зонирование территории лагеря. На территории имеются 2 въезда в лагерь (основной и хозяйственный). В хозяйственной зоне лагеря находится котельная, работающая на твердом топливе. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым покрытием с установленными контейнерами. А так же имеется банно-прачечный комплекс с душевыми для мальчиков и девочек (по 8 душевых кабин) и прачечная со стиральной машиной автомат на 15 кг.

Физкультурно –оздоровительная зона включает 2 площадки для волейбола, 1 площадку для баскетбола и футбольное поле.

Медицинский пункт расположен в отдельно стоящем здании, имеет 1 изолятор с сан. узлом и с отдельным входом. В медицинском пункте размещены процедурная, 2 палаты. Медицинские помещения обеспечены инвентарем и медицинским оборудованием, лекарственными средствами для оказания неотложной помощи. Медицинское обслуживание будет проводиться врачом- педиатром и медицинской сестрой. Заключен договор с ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» на оказание медицинских услуг за № 42 от 24.04.2017 г.

Столовая оздоровительного лагеря имеет площадь 388,7 м². Количество мест в обеденном зале 150, предусмотрено одновременное обслуживание всех детей в одну смену. У входа в обеденный зал установлены умывальные раковины, электрополотенце для обсушивания рук.

Состав помещений, площади и оборудование столовой:

- раздаточная, горячий цех совмещены -33,9 м² (2 эл. плиты- 8 конфорок, эл. сковорода, жарочный шкаф, конвектомат, пищеварочный котел, эл. кипятильник, 2 разделочных стола, раковина для мытья рук, ванна для слива гарниров и ванна повторной обработки овощей);
- мясной цех -8,7 м² (ванна для мытья мяса, раковина для мытья рук, один разделочный стол, весы, эл. мясорубка, холодильный шкаф);
- рыбный цех -9,6 м² (ванна для мытья рыбы, раковина для рук, один разделочный стол);
- овощной цех -8,10 м² (ванна для мытья овощей, картофелечистка, один разделочный стол);

- хлебобрезка-5,9 м² (стеллажи для хранения хлеба, хлебобрезка);
- моечная столовой посуды-10,8 м² (5 моечных ванн для мытья столовой посуды, стеллажи для хранения посуды);
- моечная кухонной посуды- 2,0 м² (2 ванны для мытья кухонной посуды и инвентаря, стеллажи для хранения посуды и инвентаря);
- комната персонала – 7,8 м²;
- кладовая суточного запаса продуктов-8,9 м²;
- душевая комната -6,4 м²;
- туалет для персонала столовой с раковиной для мытья рук;
- кладовая уборочного инвентаря-2,5м².

Имеется овощехранилище, склад для хранения сыпучих товаров, складское помещение с холодильными камерами и морозильниками в количестве 7 единиц.

Примерное 14 дневное меню и технологические карточки имеются. Столовая обеспечена кухонной посудой, инвентарем, столовой посудой, санитарной одеждой. Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.

Жилые помещения:

№ п/п	№ корпуса	Площадь спальни мальчиков кол-во мест (4,5 м ²)	Площадь спальни девочек кол-во мест (4,5 м ²)	Площадь комнаты для дневного пребывания (2,0м ²)	Площадь комнаты воспитателя (12,0 м ²)	Помещения для хранения чемоданов
1.	1	18	18		13,2	отдельно
2.	2	18	18		13,2	стоящее
3.	3	18	18		13,2	здание
4.	4	12	12		10,1	
5.	5	9	9		9,2	
ИТОГО:						

В каждом жилом корпусе предусмотрены туалеты для мальчиков и девочек , душевые. Мебелью спальни корпуса обеспечены, состояние её удовлетворительное. Постельными принадлежностями лагерь обеспечен в достаточном количестве. На территории лагеря имеется помещение для сушки одежды и обуви. Для проживания педагогического персонала имеются комнаты в спальнях корпусах.

Помещения клубной части:

В клубе имеется библиотека, помещения творческих кружков:

- выжигание, умелые ручки, батик, открытая танцевальная площадка с навесом.

Количество обслуживающего персонала 50 человек. Медицинский осмотр персоналом лагеря пройден, гигиеническое обучение и аттестация проведены, данные о прививках имеются.

По подготовке к работе в летний сезон в лагере проведены следующие мероприятия:

- в столовой заменена полностью канализация , вентиляция;
- приобретена емкость для нагрева воды на 2 м³;
- проведен ремонт планировочных перегородок в цехах;
- заменены кухонные столы в количестве 8 штук;
- приобретены полки для разделочных досок, картофелечистка, водонагреватель, санитарная одежда персонала, 2 бака для приготовления 3-их блюд;
- для спальных корпусов приобретено постельное бельё, банные полотенца;
- в спальных корпусах 1,2,3 заменены полы;
- в спальном корпусе № 4 отремонтированы полы;

в медицинский пункт приобретены 2 медицинских шкафа для медикаментов;

в здании клуба отремонтирована кровля;

Проведена покраска всех зданий.

Инженерное обеспечение учреждения:

Водоснабжения - от собственной артскважины, дебит которой 5 м³ и позволяет обеспечить питьевой водой лагерь в достаточном количестве для хозяйственно- бытовых нужд. А так же имеется колодец, вода которого используется для приготовления пищи. Питьевой режим обеспечивается бутилированной водой, в холле столовой установлен куллер с одноразовыми стаканами.

Горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, прачечная, душевые, умывальные, помещения медицинского пункта.

Канализование - на выгреб. На территории лагеря имеется канализованный туалет на 8 кабин, 1 умывальник на 16 раковин, 2 уличных умывальника на 12 кранов, 2 ногомойки на 20 мест. В каждом спальном корпусе имеется 2 душевых кабины и 2 туалета (для мальчиков и девочек).

Отопление – от электронагревателей в спальнях корпусах, в медицинском пункте, в здании клуба, столовой.

Освещение – естественное через оконные проёмы, искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и светодиодными светильниками.

Результаты исследований:

- Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения(артскважина) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3., по физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4. (по мутности, содержанию железа и жесткости общей) (протокол № Вяз.1896 от 10.05.17 г.)

- пробы воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (мед. пункт, пищеблок) по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3. (протоколы № Вяз.1898,1897 от 05.05.17 г.)

- проба воды источника нецентрализованного водоснабжения (колодец) по исследованным физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника» п. 4.1. (протокол № Вяз. 1899 от 10.05.17 г.)

- проба воды источника нецентрализованного водоснабжения (колодец) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника» п. 4.1. (протокол № Вяз. 1970 от 17.05.17 г.)

Вывод эксперта:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения ДОЛ «Зеленые дубки» Гороховецкого района, поселок Галицы соответствуют требованиям

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»

Протокол проведенных исследований и экспертное заключение № 285
по ДОЛ «Зеленые дубки» МАУ МЦ «Надежда» расположенный по адресу: Гороховецкий район, посёлок Галицы в соответствии с учетом сроков исполнения направляются в Ваш адрес 22.05.17 г.

Врач-эксперт ФФБУЗ ЦГ и Э в
Вязниковском и Гороховецком районах



С.В. Кондрашин

*на основании экспертизы ГО
ИРИ Петрица С.М.*