

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки « 24 » Май 2021г.

I. Организация (наименование): *Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь Маяк*
учредитель/собственник: *Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород», Администрация города Нижнего Новгорода, Департамент по социальной политике*
юридический адрес: *603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.21/10*
адрес фактического осуществления деятельности: *Нижегородская область, Дальне-Константиновский район, п/о Арманыха*
база размещения: *Нижегородская область, Дальне-Константиновский район, детский оздоровительный лагерь «Маяк»*

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии:	<i>Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;</i>
Представитель собственника (учредителя):	<i>Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;</i>
Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:	<i>Гузева Екатерина Владимировна – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;</i>
Представитель территориального подразделения МЧС:	<i>Оревин Николай Николаевич – главный государственный инспектор Дальне-Константиновскому району Нижегородской области по пожарному надзору;</i>
Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»:	<i>Корнев Сергей Алексеевич;</i>
Представитель районного отдела МВД:	<i>Левский Александр Сергеевич – подполковник полиции – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД РФ по Дальне-Константиновскому району Нижегородской области;</i>
Представитель Росгвардии	<i>Шмунк Василий Александрович - начальник ПЦО МО ВО по Кстовскому району – филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по Нижегородской области»</i>
Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:	<i>Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, Заглядникова Ирина Викторовна – начальник отдела образования администрации Дальне-Константиновского района;</i>
Начальник лагеря ДОЛ «Маяк»:	<i>Будулукова Дарья Валерьевна</i>

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1955 года.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 150 человек, количество отрядов 6. Количество детей в отрядах (наполняемость) не более 75% от проектной вместимости – 112 человек

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 09.06.2021 - 22.06.2021

2 смена 25.06.2021 - 07.07.2021

3 смена 11.07.2021 - 24.07.2021

4 смена 27.07.2021 - 09.08.2021

3. Участок: площадь 14 га, площадь по периметру: *ограждение сетка Рабитца в удовлетворительном состоянии, наличие и целостность ограждения: имеется по всей территории;*

зоны: *жилая – готова; культурно-бытовая – готова;*

освещение территории: *имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;*

физкультурно-оздоровительная зона: *футбольное поле – 1, волейбольная площадка – 1, площадка для бадминтона – 1, спортивный городок – 1, спортивно-игровое оборудование в наличии;*

пляж (наличие бассейна или водоема): *водоем отсутствует;*

зона административно-хозяйственного назначения: *выделена;*

наличие отдельного въезда: *имеется;*

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): *2 площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон всего 5 контейнеров с крышками;*

достаточность, состояние мусоросборников: *в достаточном количестве, покрашены, в удовлетворительном состоянии;*

Система вывоза мусора: *по договору №Н-Д/8830/2021 от 19.04.2021 года с ООО «МСК-НТ», 2 раза в неделю;*

очистка территории: *проведена.*

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения: *скважина №1 глубиной 37 метров, скважина №2 глубиной 56 метров. В наличии 2 накопителя: водонапорная башина объемом 25 м³, накопительный резервуар – 15 м³.*

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в нее раздела лабораторно-производственного контроля над качеством воды.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52.75.27.000.М.000035.03.18;

система обеззараживания, доочистки: *не требуется;*

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации): *проведена дезинфекция водоразводящей сети, договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «Гранд 152» №10 от 14 апреля 2021 года; Акт проведенной дезинфекции представлен №10/02 от 13.05.2021г.*

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: *столовая, уличные душевые, умывальники, спальных корпусов №№ 1,2,3, баня, медицинский пункт, прачечная.*

система горячего водоснабжения: источники: *электрические водонагреватели*

готовность системы: *готова*

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения: 8 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

готовность: 8 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе №2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

система канализования вывозная: канализационно-накопительные емкости от пищеблока, медпункта, спальных корпусов и бани;

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: готовы, очищены;

наличие транспорта для вывоза стоков: по договору №03/2021 от 05.04.2021 года с МУПЖКХ «Богоявленское»;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: спальные корпуса №1,2,3, столовая, медпункт, прачечная, баня.

система отопления: источник: электрические конвекторы в достаточном количестве (49 конвекторов) в каждой спальне; корпус №3 отапливается с помощью электрического котла на 15 кВт по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов;

готовность системы: готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений: спальные корпуса №1,2,3, медпункт, прачечная, баня (для раздевалки);

наличие резервного источника электроэнергии: имеется резервная линия энергоснабжения.

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество – 3, вместимость – 112

набор помещений: (корпус №1 – 48 места, №2 – 48 место, №3 – 16 мест);

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: готовы;

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв. м.

наличие форточек, фрамуг: имеются;

наличие сеток для окон: имеются;

искусственное освещение: люминесцентные лампы, светодиодные лампы;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество – 112; вид кроватей: с жестким ложем (металлические);

исправность: исправны;

тумбочки, шкафы: в достаточном количестве, исправны;

обеспеченность мягким инвентарем: достаточность матрасов, подушек, одеял: достаточное количество; постельное белье – 450 комплектов, полотенца для лица – 450 штук, полотенца для ног – 450 штук;

состояние мягкого инвентаря: удовлетворительное;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: проведение ООО «Белый воротничок» договор №3504/21 от 28.04.2021г.

Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: корпус №1 – на 8 унитадов, в корпусе №2 – на 10 унитадов, в корпусе №3 – на 2 унитада – в удовлетворительном состоянии;

умывальные: корпус №1 – 14 штук, корпус №2 – 10 штук, корпус №3 – 2 штуки – в удовлетворительном состоянии;

ногемойки: корпус №1 – 4 штук, корпус №2 – 4 штук, корпус №3 – 1 штука – в удовлетворительном состоянии;

комната гигиены девочек: корпус №1 – 2 штуки, корпус №2 – 2 штуки – в

удовлетворительном состоянии;

баня, душевые: корпус №1 – 6 душевых, корпус №2 – 4 душевых, корпус №3 – 1 душевая, вентиляция имеется;

прачечная: стирка белья производится по договору с ООО «Белый воротничок» договор №3504/21 от 28.04.2021 г., стирка спецодежды работников пищеблока проводится в помещении прачечной лагеря;

постирочная для детей: в умывальных спальнях корпусов, имеются специальные тазы и подставки под них;

сушилки для детской одежды, обуви: расположены на этаже в корпусах №1 и №2 – готовы к работе; в корпусе №3 созданы условия для просушки верхней одежды, обуви.

состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное;

Медпункт:

перечень помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания медицинского персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 1 сан. узел с умывальником, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), двойная раковина для мойки посуды в буфетной, двойная раковина в процедурном кабинете.

обеспеченность оборудованием: обеспечен полностью;

обеспеченность мебелью: обеспечен полностью;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечен полностью;

в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полностью;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52НЦ 04.000.М.000390.07.14

наличие лицензии на медицинскую деятельность: №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016 года Серия ЛО-52 0005172;

жилые помещения для медработников: имеются в медицинском корпусе с отдельным входом и санузлом;

санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем состоянии, исправно.

Баня: отдельно стоящее здание.

Перечень помещений: раздевалка на 20 вешалок, помывочная на 12 душевых сеток, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, санузел (1 унитаз, 1 раковина). Обеспеченность мебелью: обеспечена.

Готовность к работе: готова.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: здание летнего театра, с комнатами (2 комнаты) для кружковых занятий, оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, искусственное освещение имеется, к работе готовы;

Спортивные сооружения, их оборудование: футбольное поле – 1, волейбольная площадка – 1, бадминтонная площадка – 1, спортивный городок (брусья классические 4 шт., брусья двойные 4 шт., малый каскад турников – 4 шт., турники большие – 10 шт., рукоход – 2 шт., канат – 2шт.), спортивно-игровое оборудование в наличии – к работе готовы;

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются, готовы к работе;

Помещения для проживания персонала: имеются в спальнях корпусах №1, 2, 3 – для педагогов; в щитовых домиках – для хоз. персонала и работников пищеблока; в медицинском корпусе – для работников медицинского пункта; обеспечены туалетами, умывальниками – готовы к работе.

Пищеблок:

обеспечение поточности технологического процесса: *соблюдается;*

технологическое оборудование:

- горячий цех: 2 электро-котла (*Варочный КПЭМ 250/9Т*), весы электронные *BE 15TE*, весы электронные *ERGR*, машина кухонная универсальная *ЛКИМ101245001ТУ*, плиты электрические 4 шт., электросковорода 1 шт., электроблинница 1 шт., шкаф жарочный *ШМЭ 2 шт.*, пароконвектомат *ПКА-10-1/1 ВМ*, мармит – в исправном состоянии к работе готово, бачок водонагревательный *КНЭ 25М1*, универсальный привод для протирки овощей, 7 производственных столов (мясо вареное, куры вареные, овощи вареные, тесто, 3 стола готовой продукции), раковина для мытья рук, раковина для гарнира, раковина для вторичной обработки овощей и фруктов;

мясорыбный цех: робот *КОП* для сырых овощей *СL40*, мясорубка электрическая, 4 производственных ванны, раковина для мытья рук, 4 производственных стола (овощи сырые, куры сырые, рыба сырая, мясо сырое), холодильный шкаф марки «*Карбома*»;

- мучной цех: тестомесильный аппарат, стеллаж;

- моечная кухонной посуды: 2 ванны, 3 стеллажа;

- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бытовых холодильника, стол;

- моечная столовой посуды: водонагреватель проточный электрический 2 шт., машина посудомоечная туннельная *МПП-1700*, 5 ванн, 3 стеллажа для сушки посуды;

- цех для резки хлеба: 2 стеллажа, стол;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: *обеспечен в достаточном количестве;*

санитарно-техническое оборудование: *готово;*

наличие резервных источников горячей воды: электрические водонагреватели накопительного типа на 200л.; *достаточное количество; готовы к работе; имеется акт пуска наладочных работ №23/2021 от 15 мая 2021г.*

холодильное оборудование: холодильник бытовой *НОРД 1 шт.*, холодильник *ШХ 1,4 – 2 шт.*, холодильник 2-х секционный 1 шт., холодильная камера *Бирюса Б-460 – 1*, ларь морозильный 400 л 3 шт. – в исправном состоянии; *достаточное количество; готовы к работе;*

акт готовности технологического оборудования №23/2021 от 15 мая 2021г.

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: *обеспечен в достаточном количестве;*

санитарно-техническое оборудование: *готово к работе;*

вентиляция: *установлена договор №11 с ООО «Атлантик» от 20 апреля 2021 года, акт обследования технического состояния вентиляции ДОЛ «Маяк» от 20 апреля 2021г.*

наличие сеток для окон и дверей: *имеются;*

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: *имеются раздевалка, душевая, санузел, умывальник, в удовлетворительном состоянии;*

обеденный зал: *Площадь обеденного зала столовой (337,6 м²) позволяет вместить заявленную численность детей, имеется 7 умывальников, готовы к работе;*

организация питания: *в 1 смену;*

складские помещения: *склад для хранения сыпучих продуктов, оборудованный холодильным шкафом, морозильными ларями – 3 шт., холодильная камера для молочной продукции, овощехранилище, готовы к работе;*

санитарно-техническое состояние пищеблока: *удовлетворительное;*

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики: *отсутствует;*

через пищеблок: *в обеденном зале установлена бутилированная вода с водоподатчиком с использованием одноразовых стаканов; бутилированная вода: в коридорах корпусов №1, 2 в каждом крыле на каждом этаже по 1 шт., в корпусе №3 – 1 шт., в медпункте – 1 шт. Запас бутилированной воды в достаточном количестве, Декларация о соответствии ЕАЭС №RU-Д-RU.ADJ11B.093737 дата регистрации 07.02.2020г Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.*

Водоподатчики при интенсивном использовании обрабатываются 1 раз в 3 месяца.

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса: *проведена;*

санитарно-бытовые помещения: *проведена без замечаний;*

культурно-массовые помещения: *проведена без замечаний;*

медпункт: *проведена без замечаний;*

пищеблок: *проведена без замечаний;*

другие помещения: *проведена без замечаний;*

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	Договор №Н-Д/8830/2021 от 19.04.2021 г.	ООО «МСК-НТ»
Вывоз стоков	Договор №03/2021 от 54.04.2021 г.	МУПЖКХ «Богоявленское»
Вывоз пищевых отходов	Договор № 20/03-у-18 от 20.03.2018	ООО «Дзержинская коммунальная машина»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договор №21 от 29.03.2021г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт к договору №21 от 03.05.2021г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Проведение акарицидной обработки	Договор №34 от 29.03.2021г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт к договору №34 от 13.05.2021 г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Заключение эксперта №09-1898 от 17.05.2021г	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор №6/2020 от 16.01.2020г.	ИП Левина Екатерина Андреевна
Обслуживание АПС и СОУЭ, кнопки тревожной сигнализации	№08-ТО от 11.05.2021 г.	ООО «Приволжский Экспертный Центр Безопасности»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№987-05-21 от 28.04.2021 г.	ООО «ВДПО»
Охрана лагеря	Договор №2/2020 от 16.01.2020 г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Страхование детей	Договор №НСК81-Д-45209000-000656-21 от 27.05.2021 г.	ПАО СК «Росгосстрах»
Питьевой режим	Договор №12164 от 14.05.2021г.	ООО «Живая вода»
Тревожная кнопка	Договор № 91 от 31.03.2021 г.	ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»

8. Выполнение предписания Роспотребнадзора: Предписание № 19073409 от 15.08.2019 выполнено в полном объеме;

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: выполнено в полном объеме;

10. Противопожарное состояние организации: *удовлетворительное;*

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: *речевое и звуковое;*

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: «Стрелец-Мониторинг» Договор №987-05-21 от 28.04.2021 г. ООО «ВДПО»;

Наличие и состояние водонисточников для целей наружного пожаротушения: *имеется, дополнительно имеется 2 емкости для воды по 60 куб. м.;*

Соответствие подъездных путей: *находятся в удовлетворительном состоянии с твердым покрытием;*

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: *находятся в удовлетворительном состоянии;*

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: *огнезащитная обработка по договору №02-2021 от 28.04.2021г. ООО «Строй-Энегро»;*

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: *имеется достаточное количество пожарных краев, рукавов, огнетушителей, в исправном состоянии;*

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: *имеется;*

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: *два – начальник ДОЛ «Маяк» Будулукова Д.В., начальник хозяйственного отдела – Белоенко И.О.*

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность: *отсутствует;*

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам): *проведена опашка;*

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): *имеется – фонарь аккумуляторный – 10 шт., газозащитный комплект – 10 шт.*

11. Организация купания детей: *нет.*

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов: *нет;*

Акт обследования и очистки дна: *нет;*

Наличие оборудованной зоны: *нет;*

Наличие инструктора по плаванию (спасателя): *нет;*

12. Охрана лагеря

Наличие: договора на охрану лагеря: *договор № 2/2020 с частным охранным предприятием ООО Частная охранная организация «Стрелец» от 16 января 2020 года;*
видеонаблюдения: *имеется 9 камер видеонаблюдения и центральный пункт контроля с круглосуточным дежурным;*

наличие кнопки экстренного вызова: *в наличии кнопка вызова войск национальной гвардии из г.Кстово;*

организация пропускного режима: *существует пропускной режим;*

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников – *100 %*

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – *100 %*

Количество медицинских работников – *100 %*

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы – *100%*

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации – *100 %*

Наличие справок об отсутствии судимости – *100%*

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: *да.*

1 смена: Мой Новгород Нижний, столица Приволжья

2 смена: Мой город, тебя не любить невозможно

3 смена: Мой город, тебя не любить невозможно

4 смена: Ты – моя жизнь, мои лучшие дни.

Перечень программ дополнительного образования:

1.Ассорти.

2.Волшебный фетр.

3.Фантазия.

4.Грация.

5.ТЕ-ДИЯ.

Методическое обеспечение: *имеется.*

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация: *имеется;*

установочные приказы по охране труда: *имеются;*

Инструкции по охране труда: *имеются;*

обучение и инструктаж: *проходит обучение и стажировку, согласно своей должности;*

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии:

Детский оздоровительный лагерь «Маяк», Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в первую летнюю оздоровительную кампанию 2021 года готов.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



СЗЗ N 52. НЧ. 07. 000. М. 000521. 06. 21 05 09.06.2021 *Туз Кузнец Е.В.*