

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки 23.05.2019г.

1. Организация (наименование): *Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь Маяк*
учредитель/собственник: *Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике*

юридический адрес: *603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.21/10*

адрес фактического осуществления деятельности: *Нижегородская область, Дальне-Константиновский район, п/о Арманыха*

база размещения: *Нижегородская область, Дальне-Константиновский район, детский оздоровительный лагерь «Маяк»*

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии: *Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;*

Представитель собственника (учредителя): *Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;*

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода и Богородском районе: *Балакина Татьяна Александровна – специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородского района;*

Веселова Евгения Вячеславовна – специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородского района;

Представитель территориального подразделения МЧС: *Оревин Николай Николаевич – главный государственный инспектор Дальне-Константиновскому району Нижегородской области по пожарному надзору;*

Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»: *Корнев Сергей Алексеевич;*

Представитель районного отдела МВД: *Левский Александр Сергеевич – майор полиции – заместитель начальника ОМВД РФ по Дальне-Константиновскому району Нижегородской области по охране общественного порядка;*

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования: *Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода,*

Бударина Ирина Ивановна – начальник отдела образования администрации Дальне-Константиновского района;

Начальник лагеря ДОЛ «Маяк»: *Булулукова Дарья Валерьевна*

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1955 года.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области;

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 150 человек, количество отрядов 6

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 05.06.2019 - 18.06.2019

2 смена 21.06.2019 - 11.07.2019

3 смена 15.07.2019 - 03.08.2019

4 смена 06.08.2019 - 26.08.2019

3. Участок: площадь 13 га, площадь по периметру: *ограждение сетка Рабитца в удовлетворительном состоянии, наличие и целостность ограждения: частично отсутствует;*

зоны: жилая – *готова*; культурно-бытовая – *готова*;

освещение территории: *имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;*

физкультурно-оздоровительная зона: *футбольное поле – 1, волейбольная площадка – 1, площадка для бадминтона – 1, спортивный городок – 1, спортивно-игровое оборудование в наличии;*

пляж (наличие бассейна или водоема): *водоем отсутствует;*

зона административно-хозяйственного назначения: *выделена;*

наличие отдельного въезда: *имеется;*

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): *2 площадки, основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон всего 5 контейнеров с крышками;*

достаточность, состояние мусоросборников: *в достаточном количестве, покрашены, в удовлетворительном состоянии,*

Система вывоза мусора: *по договору №Н-Д/28262019 от 01.03.2019 года с ООО «МСК-НТ», 2 раза в неделю;*

очистка территории: *проведена.*

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения: *скважина №1 глубиной 37 метров, скважина №2 глубиной 56 метров. В наличии 2 накопителя: водонапорная башня объемом 25 м³, накопительный резервуар – 15 м³.*

Разработана и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области программа производственного контроля качества воды с включением в нее раздела лабораторно-производственного контроля над качеством воды.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52.75.27.000.М.000035.03.18;

система обеззараживания, доочистки: *не требуется;*

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации): *проведена дезинфекция водоразводящей сети, договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «Гранд 152» №13/03/2019 СТР-МЦ от 19 марта 2019года; Акт проведенной дезинфекции представлен №13/03/2019 М от 06.05.2019г.*

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: *столовая, башня, уличные душевые, умывальники, спальных корпусах №№ 1,2,3, баня, медицинский пункт, прачечная.*

система горячего водоснабжения: источники: *электрические водонагреватели*

готовность системы: *готова*

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения: 8 бойлеров накопительного типа на 200 л. (1 – в корпусе №1, 2 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

готовность: 8 бойлеров накопительного типа на 200 л. (1 – в корпусе №1, 2 – в корпусе №2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

система канализования вывозная: канализационно-накопительные емкости от пищеблока, медпункта, спальных корпусов и бани;

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: *готовы, очищены*;

наличие транспорта для вывоза стоков: *по договору №5/19ж от 04.04.2019 года с ООО «ВоСток - ДК»*;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: *спальные корпуса №1,2,3, столовая, медпункт, прачечная, баня.*

система отопления: источник: *электрические конвектора в достаточном количестве (49 конвекторов); в каждой спальне*;

готовность системы: *готова*;

перечень отапливаемых зданий, помещений: *спальные корпуса №1,2,3, медпункт, прачечная, баня (для раздевалки)*;

наличие резервного источника электроэнергии: *имеется резервная линия энергоснабжения.*

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество – 3, вместимость – 160

набор помещений: *(корпус №1 – 64 места, №2 – 71 место, №3 – 25 мест)*;

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: *готовы*;

спальные помещения: *наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв. м.*

наличие форточек, фрамуг: *имеются*;

наличие сеток для окон: *имеются*;

искусственное освещение: *люминесцентные лампы, лампы накаливания*;

мебель: *соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует*;

кровати: количество – 160; вид кроватей: *с жестким ложем (деревянные и металлические)*;

исправность: *исправны*;

тумбочки, шкафы: *в достаточном количестве, исправны*;

обеспеченность мягким инвентарем: *достаточность матрасов, подушек, одеял: достаточное количество; постельное белье – 480 комплектов, полотенца для лица – 480 штук, полотенца для ног – 480 штук*;

состояние мягкого инвентаря: *удовлетворительное*;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: *проведение ООО «Бытсервис» договор № 1-М от 01.04.2019г.*

Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: *корпус №1 – на 8 унитадов, в корпусе №2 – на 10 унитадов, в корпусе №3 – на 2 унитаза – в удовлетворительном состоянии*;

умывальные: *корпус №1 – 14 штук, корпус №2 – 14 штук, корпус №3 – 2 штуки – в удовлетворительном состоянии*;

ногемойки: *корпус №1 – 14 штук, корпус №2 – 14 штук, корпус №3 – 1 штука – в удовлетворительном состоянии*;

комната гигиены девочек: *корпус №1 – 4 штуки, корпус №2 – 4 штуки – в*

удовлетворительном состоянии;

баня, душевые: корпус №1 – 6 душевых, корпус №2 – 4 душевых, корпус №3 – 1 душевая, вентиляция имеется;

прачечная: стирка белья производится по договору с ООО «Бытсервис» договор № 1-М от 01.04.2019 г., стирка спецодежды работников пищеблока проводится в помещении прачечной лагеря;

постирочная для детей: в умывальных спальнях корпусов, имеются специальные тазы и подставки под них;

сушилки для детской одежды, обуви: расположены на 1 этаже в корпусах №1 и №2 – готовы к работе;

состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное;

Медпункт:

перечень помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания медицинского персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 3 сан. узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), двойная раковина для мойки посуды в буфетной, двойная раковина в процедурном кабинете.

обеспеченность оборудованием: обеспечен полностью;

обеспеченность мебелью: обеспечен полностью;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечен полностью;

в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полностью;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52НЦ 04.000.М.000390.07.14

наличие лицензии на медицинскую деятельность: №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016 года Серия ЛО-52 0005172;

жилые помещения для медработников: имеются в медицинском корпусе с отдельным входом и санузлом;

санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем состоянии, исправно.

Баня: отдельно стоящее здание.

Перечень помещений: раздевалка на 20 вешалок, помывочная на 12 душевых сеток, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, санузел (1 унитаз, 1 раковина). Обеспеченность мебелью: обеспечена.

Готовность к работе: готова.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: здание летнего театра, с комнатами (2 комнаты) для кружковых занятий, оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, искусственное освещение имеется, к работе готовы;

Спортивные сооружения, их оборудование: футбольное поле – 1, волейбольная площадка – 1, спортивный городок (брусья классические 4 шт., брусья двойные 4 шт., малый каскад турников – 4 шт., турники большие – 10 шт., рукоход – 2 шт., канат – 2шт.), спортивно-игровое оборудование в наличии – к работе готовы;

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: имеются, готовы к работе;

Помещения для проживания персонала: имеются в спальнях корпусах №1, 2, 3 – для педагогов; в щитовых домиках – для хоз. персонала и работников пищеблока; в медицинском корпусе – для работников медицинского пункта; обеспечены туалетами, умывальниками – готовы к работе.

Пищеблок:

обеспечение поточности технологического процесса: *соблюдается;*

технологическое оборудование:

- горячий цех: 2 электро-котла (*Варочный КПЭМ 250/9Т*), весы электронные *BE 15TE*, весы электронные *ERGR*, машина кухонная универсальная *ЛКИМ101245001ТУ*, плиты электрические 4 шт., электросковорода 1 шт., электроблинница 1 шт., шкаф жарочный *ШМЭ 2 шт.*, пароконвектомат *ПКА-10-1/1 ВМ*, мармит – в исправном состоянии к работе готово, бачок водонагревательный *КНЭ 25М1*, универсальный привод для протирки овощей, 7 производственных столов (*мясо вареное, куры вареные, овощи вареные, тесто, 3 стола готовой продукции*), раковина для мытья рук, раковина для гарнира, раковина для вторичной обработки овощей и фруктов;

мясорыбный цех: робот *КОП* для сырых овощей *СL40*, мясорубка электрическая, 4 производственных ванны, раковина для мытья рук, 4 производственных стола (*овощи сырые, куры сырые, рыба сырая, мясо сырое*), холодильный шкаф марки «*Карбома*»;

- кондитерский цех: *тестомесильный аппарат, стеллаж;*

- моечная кухонной посуды: 2 ванны, 3 стеллажа;

- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бытовых холодильника, стол;

- моечная столовой посуды: водонагреватель проточный электрический 2 шт., машина посудомоечная туннельная *МПП-1700*, 5 ванн, 3 стеллажа для сушки посуды;

- цех для резки хлеба: 2 стеллажа, стол;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: *обеспечен в достаточном количестве;*

санитарно-техническое оборудование: *готово;*

наличие резервных источников горячей воды: электрические водонагреватели накопительного типа на 200л.; *достаточное количество; готовы к работе; имеется акт пуска наладочных работ № 238 от 04 апреля 2019г.*

холодильное оборудование: холодильник бытовой *НОРД 1 шт.*, холодильник *ШХ 08 – 2 шт.*, холодильник 2-х секционный 1 шт., ларь морозильный 400 л 3 шт. – в исправном состоянии; *достаточное количество; готовы к работе;*

акт готовности технологического оборудования № 238 от 04 апреля 2019г.

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: *обеспечен в достаточном количестве;*

санитарно-техническое оборудование: *готово к работе;*

вентиляция: *установлена договор №4 с ООО «Атлантик» от 24 апреля 2019 года, акт обследования технического состояния вентиляции ДОЛ «Маяк» от 24 апреля 2019г.*

наличие сеток для окон и дверей: *имеются;*

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: *имеются раздевалка, душевая, санузел, умывальник, в удовлетворительном состоянии;*

обеденный зал: *количество посадочных мест 300 для детей и сотрудников; готов к работе; удельная площадь на одно посадочное место соответствует нормативам, имеется 7 умывальников, готовы к работе;*

организация питания: *в 1 смену;*

складские помещения: *склад для хранения сыпучих продуктов, оборудованный холодильным шкафом, морозильными ларями – 3 шт., холодильная камера для молочной продукции, овощехранилище, готовы к работе;*

санитарно-техническое состояние пищеблока: *удовлетворительное;*

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики: *отсутствует;*

через пищеблок: *в обеденном зале установлена бутилированная вода с водоподатчиком с использованием одноразовых стаканов;*

бутилированная вода: *в холлах корпусов №1, 2, 3 по 1 шт., в медпункте – 1 бутылка. Запас бутилированной воды в достаточном количестве. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве. Водоподатчики при интенсивном использовании обрабатываются 1 раз в 3 месяца.*

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса: *проведена;*
санитарно-бытовые помещения: *проведена без замечаний;*
культурно-массовые помещения: *проведена без замечаний;*
медпункт: *проведена без замечаний;*
пищеблок: *проведена без замечаний;*
другие помещения: *проведена без замечаний;*

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	Договор №Н-Д/28262019 от 01.03.2019 г.	ООО «МСК-НТ»
Вывоз стоков	Договор №5/19Ж от 04.04.2019 г.	ООО «ВоСток – ДК»
Вывоз пищевых отходов	Договор № 20/03-у-18 от 20.03.2018	ООО «Дзержинская коммунальная машина»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договор №25, №26 от 25.03.2019г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт к договору №25 от 25.03.2019г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Проведение акарицидной обработки	Договор №65 от 25.03.2019г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт к договору №65 от 27.04.2019 г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Заключение эксперта №3313 от 15.05.2019г	ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор №1/2019 от 16.01.2019г.	ИП Левина Екатерина Андреевна
Обслуживание АПС и СОУЭ, кнопки тревожной сигнализации	№ СКО 1902001 от 03.04.2019 г.	ООО «СЕРВИС-ГРУПП»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№ 20-2165/19 СПМ 52 от 01.05.2019 г.	ООО «СПМ 52»
Охрана лагеря	Договор №9/2018 от 29.12.2018 г	ООО Частная организация «Стрелец»
Страхование детей	Договор №1520452584 от 04.04.2019 г.	СПАО «РЕСО-Гарантия»
Питьевой режим	Договор №220119/19 от 22.01.2019г.	ООО «Городецкие источники»
Тревожная кнопка	Договор № 91 от 21.02.2019 г.	ФГКУ «УВО ВНИГ России по Нижегородской области»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: *выполнено в полном объеме;*

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: *выполнено в полном объеме;*

10. Противопожарное состояние организации: *удовлетворительное;*

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: *речевое и звуковое;*

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: «Стрелец-Мониторинг» *Договор № 20-2165/19 СПМ 52 от 01.05.2019 г. ООО «СПМ 52»;*

Наличие и состояние водопроводов для целей наружного пожаротушения: *имеется, дополнительно имеется 2 емкости для воды по 60 куб. м.;*

Соответствие подъездных путей: *находятся в удовлетворительном состоянии с твердым покрытием;*

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: *находятся в удовлетворительном состоянии;*

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: *огнезащитная обработка по договору № 3-2018 от 14.05.2018г. ООО «Строй-Энегро»;*

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: *имеется достаточное количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей, в исправном состоянии;*

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: *имеется;*

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: *два – начальник ДОЛ «Маяк» Будулуква Д.В., начальник хозяйственного отдела – Белоенко И.О.*

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность: *отсутствует;*

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам): *проведена опашка;*

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): *имеется – фонарь аккумуляторный – 10 шт., газозащитный комплекс – 10 шт.*

11. Организация купания детей: *нет.*

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов: *нет;*

Акт обследования и очистки дна: *нет;*

Наличие оборудованной зоны: *нет;*

Наличие инструктора по плаванию (спасателя): *нет;*

12. Охрана лагеря

Наличие: договора на охрану лагеря: *договор № 9/2018 с частным охранным предприятием ООО Частная охранный организация «Стрелец» от 29 декабря 2018 года;*

видеонаблюдения: *имеется 9 камер видеонаблюдения и центральный пункт контроля с круглосуточным дежурным;*

наличие кнопки экстренного вызова: *в наличии кнопка вызова полиции из Дальне-Константиновского района;*

организация пропускного режима: *существует пропускной режим;*

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников – *100 %*

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – *100 %*

Количество медицинских работников – *100 %*

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы – *100%*

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации – *100 %*

Наличие справок об отсутствии судимости – *100%*

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: *да.*

1 смена: *Негде, в тридевятом царстве.*

2 смена: *Люблю я Пушкина творенье,*

3 смена: Сказка ложь, да в ней намек.

4 смена: Мы рождены для вдохновения.

Перечень программ дополнительного образования:

1.Ассорти.

2.Волшебный фетр.

3.Фантазия.

4.Грация.

5.Мукасолка.

Методическое обеспечение: *имеется.*

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация: *имеется;*

установочные приказы по охране труда: *имеются;*

Инструкции по охране труда: *имеются;*

обучение и инструктаж: *проходит обучение и стажировку, согласно своей должности;*

16. Другие вопросы:

17. Заключение комиссии:

Детский оздоровительный лагерь «Маяк», Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года готов.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Г.Н.Гуренко

И.С.Банков

Н.Н.Оревин

С.А.Корнев

А.С.Левский

М.В.Жаркова

И.И.Бударина

Д.В.Булулукова