

Акт  
приемки организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда»  
Детский оздоровительный лагерь «Спутник».

Дата приёмки 16 июня 2021 г.

**1. Организация (наименование)** Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «Спутник».  
учредитель/собственник МАУ МЦ «Надежда» Департамент по социальной политике Администрация города Нижнего Новгорода.  
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.  
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область, городской округ Семёновский, деревня Плюхино, Пафнутовский сельсовет.  
база размещения ДОЛ «Спутник»

**Комиссия в составе:**

Председатель межведомственной комиссии:

*Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;*

Представитель собственника (учредителя):

*Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;*

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:

*Щеканова Екатерина Александровна – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;*

Представитель территориального подразделения МЧС

*Начальник ОНД и ПР по городскому округу Семёновский, Государственный инспектор г.о. Семёновский Нижегородской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Михаил Константинович Васин;*

Представитель районного отдела МВД:

*Начальник ОМВД России по Семёновскому городскому округу полковник полиции Хакимов Р.У.*

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:

*Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода,*

Начальник ДОЛ «Спутник»:

*Зайцева Татьяна Николаевна*

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2013 года.

*Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области №52.НЦ.07.000.М.000541.06.21 от 15.06.2021г.*

## **2. Вместимость в 1 смену:**

нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 150 человек

количество отрядов 5 -6. Количество детей в отрядах (наполняемость) не более 75% от проектной вместимости – 112 человек

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 26.06.2021 -09.07.2021

2 смена 12.07.2021 - 25.07.2021

3 смена 28.07.2021 - 10.08.2021

4 смена 13.08.2021 - 26.08.2021

**3. Участок:** площадь 6 Га, площадь по периметру: 7,3 Га ограждение: ограждено  
зоны: жилая - готова; культурно-бытовая- готова ;  
освещение территории- имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: 1 футбольное поле, мини-футбольная площадка, 1 волейбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, качели, установлена крытая беседка с теннисным столом;

пляж (наличие бассейна или водоема): отсутствует

зона административно-хозяйственного назначения: выделена, с ограждением;

наличие отдельного въезда: имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование):

1 площадка, оборудована 4-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон, основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон;

достаточность, состояние мусоросборников: достаточно, контейнеры окрашены;

очистка территории: проведена

Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Дубинина И.А.– Дог.№ 22 от 29.03.2021г

## **4. Санитарно-техническое благоустройство**

Система холодного водоснабжения:

источники: 1 скважина глубиной 32 метра. В наличии 2 накопителя: 1 (водонапорная башня) объемом 22 м<sup>3</sup>, 3 емкости по 25м<sup>3</sup> и одна на 35 м<sup>3</sup> для использования пожарного водопровода

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля за качеством воды

Система обеззараживания, доочистки : отсутствует;

готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): проведена дезинфекция водоразводящей сети. Акт проведенной дезинфекции №10/03 от 14.05.2021г

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:

4 спальных корпуса, дом творчества, медицинский пункт, клуб, постирочная, душевые, столовая, склад пищевых продуктов, 2 общежития, дом директора;

система горячего водоснабжения; источники:



6 бойлера накопительного типа на 200 л (2 – в корпусе № 3, 3 - на плитеблоке, 1 - в душевых);

3 бойлера накопительного типа на 100 л (2 шт. – в корпусе № 7, 1 шт. – в корпусе № 5; 1шт в корпусе №1; прачечная-1шт.);

7 электрических проточных водонагревателей: 1 по 24 кВт – на плитеблоке(1шт) в душевых(1шт), 2 по 7,5 кВт - в корпусе № 4, в медицинском пункте – 3 шт. по 7,5 кВт;

Дом творчества-1шт по 7,5 кВт; 1 резервуар на 2м<sup>3</sup> для душевых и комнату гигиены девочек ;прачечная-1шт по 18кВт.);

готовность системы – готова;

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:

спальные корпуса №№1, 3, 4, 5, 7, плитеблок, душевые, мед.пункт, постирочная для детей дом творчества;

система канализования:

6 накопителей - септиков (по одному - от корпусов № 3, 4, 5, 7, мед.пункта, 1 общий накопитель - от плитеблока и от душевых), в рабочем состоянии;

3 выгребных ям от 3 надворных туалетов, в рабочем состоянии.

наличие транспорта для вывоза стоков - транспорт предоставляется МП городского округа Семёновский «Горводоканал» по договору:№ 98 от 15.04.2021г по мере заполнения септиков, не реже 1 раза в 10 дней;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений:

корпуса №№ 3, 4, 5, 7, медицинский пункт, столовая, душевые

система отопления: источник от электричества, представлена конвекторами «Scoole» 4 класса пожарной безопасности. В наличии 78 конвекторов – достаточное количество на: 48 жилых комнат (корпус №3 - 27 комнат, корпус №4: 8 комнат, корпус №5: 5 комнат, корпус №7: 8 комнат).

8 помещений мед.пункта (2 изолятора, 2 бокса, кабинет врача, процедурная, 2 жилые комнаты мед.персонала).

4 помещений для проведения мероприятий с детьми.

6 помещений дома творчества.

15 помещений общежития для персонала;

готовность системы - готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений:

при необходимости есть возможность включить конвектор в каждом вышеперечисленном помещении;

наличие резервного источника электроэнергии: бензиновый генератор мощностью 8 кВт.

## **5. Здания и сооружения:**

Спальные корпуса: количество: 4, вместимость: 160

набор помещений:

Корпус № 3 (2-х этажный): 1 этаж: 13 жилых комнат для детей, сушилка, 1 комната воспитателя, 2 этаж: 12 жилых комнат для детей, 2 сан.узла, 1 комната воспитателя, 2 чемоданные.

Корпус № 4: 7 жилых комнат для детей, 1 – для воспитателя, 2 сан.узла, 1 сушильная с чемоданной.

Корпус № 5: 3 жилых комнат для детей, 1 для воспитателя, 1 сан.узел, холл с тумбочками под верхнюю одежду, обувницей.

Корпус № 7: 7 жилых комнат для детей, 1 – воспитателя, 2 сан.узла, сушилка, чемоданная.

Санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: удовлетворительное, готовы.

Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (4кв. м):

Корпус №3 – от 4,0 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка.

Корпус № 4: от 4,0 по 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка.

Корпус № 5: от 4,0 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка.



Корпус № 7: от 4,0 до 4,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Во всех корпусах площадь спален на одного ребенка не менее 4 м<sup>2</sup>:

наличие форточек, фрамуг окна с форточками в каждой комнате наличие сеток для окон имеются;

искусственное освещение представлено люминесцентными лампами;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество 170, вид кроватей с жёстким ложем, мягким матрасом - исправны

тумбочки, шкафы: достаточно, в исправном состоянии;

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве;

постельное белье 850 комплектов, полотенца для лица 850 шт., для ног 850 шт., банное 600 шт.;

состояние мягкого инвентаря - в исправном состоянии;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей

профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей проведена ИП Дубинина И.А. – Дог. № 22 от 29.05.2021г (Акт от 30 апреля 2021г)

Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в закрытых помещениях - ИП Дубинина И.А. – Дог. № 33/2 от 29.03.2021г.

Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных обработок от мух в закрытых помещениях - ИП Дубинина И.А. – Дог. № 33 от 29.03.2021г.

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты: 21 унитаза, готовы к работе;

корпус № 3: 1 этаж - 6 унитаза, 2 этаж - 4 унитаза,

корпус № 4: 4 унитаза

корпус № 5: 3 унитаза

корпус № 7: 4 унитаза

дом творчества: 2 унитаза;

умывальные: 24 умывальника, готовы к работе;

корпус № 3: 1 этаж - 9 умывальников, 2 этаж - 4 умывальника

корпус № 4: 4 умывальника

корпус № 5: 3 умывальника

корпус № 7: 4 умывальника

дом творчества: 6 умывальников;

ногомойки: 12 ногомоек, готовы к работе;

корпус № 3: 1 этаж - 3 ногомойка, 2 этаж - 4 ногомойки

корпус № 4: 2 ногомойки

корпус № 5: 1 ногомойка

корпус № 7: 2 ногомойки;

комната гигиены девочек: имеются в корпусах № 3, 4, 5, 7, в здании душевых, готовы к работе, 1 биде;

корпус № 3: 1 этаж душевые на 8 розжков; вентиляция естественная

баня, душевые на 10 розжков; вентиляция естественная, через вентиляционные каналы.

прачечная стиральная машина «Вятка», стиральная машина-автомат, центрифуга

ванна для замачивания карантинного белья, короб для грязного белья, стеллажи;

вентиляция естественная через вентиляционные каналы;

постирочная для детей оборудована в каждом корпусе и отдельная деревянная

постройка с 2-мя раковинами для персонала, в рабочем состоянии, к работе готовы;

сушилки для детской одежды, обуви - оборудованы в корпусах № 3, 4, 5, 7 - готовы к

работе; состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное.



Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В. – Дог. № 33 от 29.03.2021г.; Дог. № 22 от 29.03.2021г.;

Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус 190м<sup>2</sup>.

перечень помещений: Кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания мед. персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 3 сан. узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), 2 буфетных с раковинами для рук, 2 моечные раковины для мойки посуды в буфетной;

обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечено;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: имеется;

наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется;

Лицензия №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016г

жилые помещения для медработников: имеются;

санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:

пионерская комната с библиотекой, клуб, дом творчества, крытая танцевальная площадка.

Спортивные сооружения, их оборудование: 1 футбольное поле (футбольные ворота), 1 волейбольное поле (волейбольные стойки), баскетбольная площадка (циты, стойки) теннисные (теннисный корт), крытая беседка с теннисным столом - готовы к работе.

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: оборудованы стеллажами, готовы к работе.

**6. Помещения для проживания персонала:** 2 общежития на 36 мест, левое и правое крыло клуба - на 15 мест, пионерская комната - на 2 места, спальные корпуса № 3, 4, 5, 7 для воспитателей - на 9 мест.

На территории лагеря расположено 2 надворных туалета для сотрудников.

Умывальники: 3 шт. - в общежитиях, 2 шт. - в клубе. К работе готовы.

**7. Пищеблок:** обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается

технологическое оборудование: акт ИП «Кочнев» от 13.05.2021г

овощной цех (первичной обработки овощей): картофеле-очистительная машина, овощерезательная машина, 2 стеллажа, 2 производственных стола;

мясорыбный цех: электромясорубка, электронные весы, 3 производственных стола, 1 подтоварник цельнометаллический;

кондитерский цех: тестомесильная машина, 2 производственных стола, 2 стеллажа;

овощной цех (вторичной обработки овощей): электронные весы, 3 производственных стола;

горячий цех: 2 электрическая плиты 4-х конфорочные с духовыми шкафами, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф 2-х секционный, электропривод для готовой продукции, электрокотёл, контрольные весы, электромармит на 2 конфорки, раздаточный прилавок, пароконвектомат, электроводонагреватель проточного типа, 7 производственных столов, 2 стеллажа;

холодильное оборудование: акт пуско-наладочных работ от 06.05.2019г. ООО «АВС»;

мясорыбный цех: Среднетемпературный холодильник (0+3<sup>0</sup>С);

кондитерский цех: Среднетемпературный холодильник (+4+2<sup>0</sup>С);



овощной цех (вторичной обработки овощей): Среднетемпературный холодильник (+4+2°C);

комната суточного запаса продуктов: Среднетемпературный холодильный шкаф «Премьер»;

складские помещения:

3 среднетемпературных холодильных камеры, 2 низкотемпературных ларя, низкотемпературный холодильник «Polair»;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой:

инвентарь, кухонную и столовую посуду, а так же сан.одежду приобретает организатор питания ИП Ткебучава Нана Алексеевна (договор на оказание услуг по организации питания №5/2020 от 16.01.2020г, доп.соглашение № 5 от 26.05.21 г.)

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

овощной цех (первичной обработки овощей): 3 моечных ванны, 1 раковина для рук;

мясорыбный цех: 2-х секционная моечная ванна, 1-секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

кондитерский цех: 1 раковина для рук;

овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

горячий цех: раковина для рук;

наличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопительного типа по 200 л.

вентиляция: механическая вытяжная; оборудованы 2 вытяжных зонта над электроплитами, 2 зонта над моечными ваннами в моечной для мытья столовой посуды, 1 зонт над ванной для мытья кухонной посуды; наличие сеток для окон и дверей; имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка (10 ящичков для одежды), душевая, сан.узел с раковиной для рук;

обеденный зал: рассчитан на 300 посадочных мест, в наличии 10 умывальников и 4 электросушилки для рук, готовы к работе;

организация питания - в одну смену;

складские помещения: склад сухих продуктов, овощной склад, склад продукции, требующей особого температурного режима хранения, комната хранения суточного запаса продуктов;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное, к работе готово.

**Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое**

разработано на основании: Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий 2011 года,

для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100 %

#### Суточная потребность в пищевых веществах и энергии детей 7-10 лет на 14 дней по Циклическому меню

День по Ц/М	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
День 1	79,39	88,67	383,19	2451,06
День 2	89,75	86,57	540,45	2652,27
День 3	85,68	88,24	390,18	2422,74

День 4	84,45	69,8	395,31	2669,06
День 5	96,12	89,91	384,68	2473,7
День 6	79,56	89,38	363,21	2511,2
День 7	74,22	96,02	440,12	2835,96
День 8	91,45	89,58	327,96	2966,7
День 9	87,94	77,19	377,74	2903
День 10	69,71	69,21	358,35	2711,6
День 11	79	83,61	395,52	2574,23
День 12	76,29	78,24	394,72	2326
День 13	76,3	74,81	365,45	2549
День 14	71,48	76	389,69	2785,6
ИТОГО	1141,34	1157,23	5506,57	36832,12
Средняя за 14 дней	81,52428571	82,65928571	393,3264286	2630,865714
* Норма	63	70	305	2100
Фактически	81,52	82,66	393,33	2923

**Суточная потребность в пищевых веществах  
и энергии детей 11-18 лет на 14 дней по Цикличному меню**

День по Ц/М	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
День 1	106,15	103,53	437,63	3060
День 2	109,21	97,31	461,04	3223,72
День 3	111,49	117,82	424,29	3022,22
День 4	89,17	83,59	439,93	2866,2
День 5	119,67	97,48	485,45	3302,12
День 6	124,29	139	462,8	3570,95



День 7	94,55	82,52	442,82	2965,61
День 8	101,59	97,83	428,33	2995,6
День 9	130,58	120,55	460,18	3268,94
День 10	86,23	85,4	428,26	2893,5
День 11	99,25	101,51	447,76	3300,9
День 12	132,88	118,07	436,85	3344,42
День 13	104,29	77,83	449,53	3088,25
День 14	118,67	97,18	479,7	3484,32
ИТОГО	1416,53	1419,62	6284,57	44386,75
Средняя за 14 дней	101,1807143	101,4014286	448,8978571	3170,482143
* Норма	76,5	85	370,2	2550
Фактически	101,2	101,4	448,9	3170,5

**Распределение калорийности между приемами пищи  
в течение дня**

Прием пищи	Доля суточной потребности в энергии в %
Завтрак	24%
Обед	39%
Полдник	10%
Ужин	27%
Итого	100%

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют,  
проведение витаминизации: напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой,  
использование йодированной соли: для приготовления блюд используется йодированная соль,  
продуктов, обогащенных микронутриентами: не используются,  
рациональность, сбалансированность питания: рациональное, сбалансированное,  
учитывает оснащенность пищеблока: учитывает,  
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит,  
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13.



**Питьевой режим:** (форма организации) через питьевые фонтанчики отсутствуют;  
через пищеблок: не организован;  
бутилированная вода: установлены 19 литровые бутылки с помпами в столовой -1, в корпусе №3 – 4 бутылки, в №7 - 2 бутылки, в №5 – 1 бутылка, в пионерской комнате – 1 бутылка, дом творчества – 2 бутылки, мед. пункте – 1 бутылка. Инструкции по обработке помп имеются в мед. пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

**Договор на поставку бутилированной воды №12164 от 14.05.2021г. с ООО «Живая вода»**

**8. Генеральная уборка:** спальные корпуса проведена, замечаний нет;  
санитарно-бытовые помещения: проведена, замечаний нет;  
культурно-массовые помещения: проведена, замечаний нет;  
медпункт: проведена, замечаний нет;  
пищеблок: проведена, замечаний нет;  
другие помещения: проведена, замечаний нет.

**9. Наличие договоров на:**

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
вывоз сухого мусора	Договор № С56/216 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 21.04.2021г	Акционерное общество «Управление отходами-НН»
вывоз стоков	№98 от 15.04.2021г	МП гор. округа Семёновский «Горводоканал»
пищевых отходов	Договор № С56/216 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 21.04.2021г	Акционерное общество «Управление отходами-НН»
проведение дезинсекции, дератизации	Договор №33/2 от 29.03.2021г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт №33 от 29.03. 2021г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
проведение акарицидной обработки	Договор №33 от 29.03.2021г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт от 11.05.2021г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович

наличие акта контроля эффективности аккарицидной обработки	№09-1892 от 12.05.2021г.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организацию питания и поставку пищевых продуктов	№5/2020от 16.01.2020г.	ИП Ткебучава Нана Алексеевна
Обслуживание АПС и СОУЭ	№02/21.О от 25.05.2020г	ООО «Техмонтажсервис»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№53/21 – СМ / ВДПО от 12.05.2021г	Семёновское городское отделение ВДПО
Охрана лагеря	№2/2020от 16.01.2020г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Питьевой режим	Договор №12164 от 14.05.2021г.	ООО «Живая вода»
Техническое состояние оборудования	Договор №1/21 от 15.04.2021г	ИП Кочнев Андрей Григорьевич
ТО систем вентиляции воздуха	№1-ТО /СВВ от 15.04.2021	ИП Кочнев Андрей Григорьевич
Страхование детей	НСК81-Д-45209000-000715-21	ПАО СК «Росгосстрах»
Перевозка детей	№5/2021 от 27.05.2021г	ООО«Авто-Бэст»
Договор на проведение дератизации открытой территории	Дог.№ 22/2 от 29.03.2021г	ИП Дубинина И.А.

**10. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:**

Из предложенных пунктов выполнено 100%

**11. Выполнение предписаний Госпожнадзора:**

выполнено на 100%.

**12. Противопожарное состояние организации:**

Система оповещения при пожаре: громкая связь, СОУЭ 2 типа в каждом корпусе.

Пожарный водоем: 3 емкости по 25м3 и одна на 35 м3

Подъездные пути: Автодорога с твердым покрытием из Семенова до конечного пункта ДОЛ «Спутник».

Пути эвакуации соответствуют.

Обработка чердачных помещений: Деревянные конструкции кровли здания прачки 168м2 и здания жилого корпуса №3 681м2 обработаны огнезащитным составом «Вупротек-1» в соответствии с НПБ, ГОСТ 53292-2009 и пригодны для эксплуатации. Акт № 3от 08.05.21 к договору № 19/21 от 28.04.21 г ООО «Техмонтажсервис»

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения

обеспечены огнетушителями в количестве 33 шт. марка: ОП-4 – 24 шт., ОП-5 – 6 шт., ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 1 шт., 2 мотопомпы.

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: обеспечено.

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: начальник ДОЛ, зам по АХЧ

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность



**17. Мероприятия по охране труда:**

техническая документация: Техническая документация в наличии;

установочные приказы по охране труда: Ведется соответствующая документация;

инструкции по охране труда: Разработаны все инструкции по охране труда;

установочные приказы по охране труда: Установочные приказы издаются вовремя;

обучение и инструктаж: Весь персонал проходят обучение и стажировку согласно своей должности.

**18. Другие вопросы:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заключение комиссии: Детский оздоровительный лагерь «Спутник» Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр "Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2021 года **готов.**

Подписи:

председатель комиссии:

члены комиссии:

  
Гуренко Г.Н.

  
Банков Н.С.

  
Щеканова Е.А.

  
Васин М.К.

  
Хакимов Р.У.

  
Жаркова М.В.

  
Зайцева Т.Н.

*Сан.-гиг. заключение БДНУ от 07.06.21 № 00054/1-2021  
от 15.06.2021.*

