

Акт  
приемки организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда»  
Детский оздоровительный лагерь «Спутник».

Дата приёмки 22 мая 2019 г.

**1. Организация (наименование)** Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «Спутник».  
учредитель/собственник МАУ МЦ «Надежда» Департамент по социальной политики Администрации города Нижнего Новгорода .  
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.  
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область, городской округ Семёновский, деревня Плюхино, Пафнутовский сельсовет.  
база размещения ДОЛ «Спутник»

**Комиссия в составе:**

Председатель межведомственной комиссии:

Директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода Гуренко Галина Николаевна

Представитель собственника (учредителя):

директор МАУ МЦ «Надежда» Банков Николай Степанович

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора:

-главный специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Гузева Екатерина Владимировна;

- начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах Елена Юрьевна Вайгульт;

Представитель территориального отдела МЧС:

И.о.начальника ОНД и ПР по городскому округу Семеновский капитан вн. службы Безруков Алексей Валерьевич;

Представитель ГБУЗ:

заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗНО «Семеновская ЦРБ» Мосина Надежда Григорьевна.

Представитель районного отдела МВД:

И.о.начальника ОМВД России по городскому округу Семеновский подполковник милиции Фролов Владимир Борисович;

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:

начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Жаркова Марина Викторовна;

Начальник ДОЛ «Спутник» МАУ МЦ «Надежда»: Тануркова Надежда Степановна;

Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»: Корнев Сергей Алексеевич.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2013 года.

**2. Вместимость в 1 смену:** нормативная (исходя из 4, кв. м на 1 человека) 160,  
количество отрядов 5-6

Планируемое количество смен- 4 и сроки заездов детей:

1 смена-04.06.-17.06.2019г - профильная, спортивная 14 дней;

2 смена-20.06-10.07.2019г - оздоровительная - 21 день;

3 смена-13.007-02.08.2019г - оздоровительная - 21 день;

4 смена-05.08.2018-25.08.2018г – оздоровительная - 21 день.

**3. Участок:** площадь 6 Га, площадь по периметру: 7,3 Га ограждение: ограждено

зоны: жилая - готова; культурно-бытовая- готова ;

освещение территории- имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: 1 футбольное поле, мини-футбольная площадка , 1 волейбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, качели, установлена крытая беседка с теннисным столом;

пляж (наличие бассейна или водоема): отсутствует

зона административно-хозяйственного назначения: выделена, с ограждением;

наличие отдельного въезда: имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование):

1 площадка, оборудована 4-мя контейнерами с крышками, огорожена с 3-х сторон, основание площадки заасфальтировано, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон;

достаточность, состояние мусоросборников: достаточно, контейнеры окрашены;

очистка территории: проведена.

Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 66 от 25.03.2019г

#### **4. Санитарно-техническое благоустройство**

Система холодного водоснабжения:

источники: 1 скважина глубиной 32 метра. В наличии 3 накопителя: 1 (водонапорная башня) объёмом 22 м<sup>3</sup>, 1 накопительный резервуар – по 15 м<sup>3</sup>.

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля за качеством воды.

Система обеззараживания, доочистки : отсутствует;

готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): проведена дезинфекция водоразводящей сети. Акт проведённой дезинфекции представлен №/03,2019С от 06.05.2019г

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:

4 спальных корпуса, дом творчества, медицинский пункт, клуб, постирочная, душевые, столовая, склад пищевых продуктов, 2 общежития, дом директора;

система горячего водоснабжения: источники:

6 бойлера накопительного типа на 200 л (2 – в корпусе № 3, 3 - на пищеблоке, 1 - в душевых);

3 бойлера накопительного типа на 100 л (2 шт. – в корпусе № 7, 1 шт. – в корпусе № 5; 1шт в корпусе №1; прачечная-1шт.);

7 электрических проточных водонагревателей: 1 по 24 кВт – на пищеблоке(1шт) в душевых(1шт), 2 по 7,5 кВт - в корпусе № 4, в медицинском пункте – 3 шт. по 7,5 кВт; Дом творчества-1шт по 7,5 кВт; 1 резервуар на 2м3 для душевых и комнату гигиены девочек ;прачечная-1шт по 18кВт.);

готовность системы – готова;

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:

спальные корпуса №№1, 3, 4, 5, 7, пищеблок, душевые, мед.пункт, постирочная для детей дом творчества;

система канализования:

6 накопителей - септиков (по одному - от корпусов № 3, 4, 5, 7, мед.пункта, 1 общий накопитель - от пищеблока и от душевых), в рабочем состоянии;  
3 выгребных ям от 3 надворных туалетов, в рабочем состоянии.

наличие транспорта для вывоза стоков - транспорт предоставляется МП городского округа Семёновский «Горводоканал» по договору: № №98 от 31.01.2018г по мере заполнения септиков, не реже 1 раза в 10 дней;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений:

корпуса №№ 3, 4, 5, 7, медицинский пункт, столовая, душевые

система отопления: источник от электричества, представлена конвекторами «Scoole» 4 класса пожарной безопасности. В наличии 78 конвекторов – достаточное количество на: 48 жилых комнат (корпус №3 - 27 комнат, корпус №4: 8 комнат, корпус №5: 5 комнат, корпус №7: 8 комнат),

8 помещений мед.пункта (2 изолятора, 2 бокса, кабинет врача, процедурная, 2 жилые комнаты мед.персонала),

4 помещения для проведения мероприятий с детьми,

6 помещений дома творчества,

15 помещений общежития для персонала;

готовность системы - готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений:

при необходимости есть возможность включить конвектор в каждом вышеперечисленном помещении;

наличие резервного источника электроэнергии: бензиновый генератор мощностью 8 кВт.

## **5. Здания и сооружения:**

Спальные корпуса: количество: 4, вместимость: 160

набор помещений:

Корпус № 3 (2-х этажный): 1 этаж: 12 жилых комнат для детей, сушилка, 1 комната воспитателя. 2 этаж: 13 жилых комнат для детей, 2 сан.узла, 1 комната воспитателя, 2 чемоданные.

Корпус № 4: 7 жилых комнат для детей, 1 – для воспитателя, 2 сан.узла, 1 сушильная с чемоданной.

Корпус № 5: 3 жилых комнат для детей, 1 для воспитателя, 1 сан.узел, холл с тумбочками под верхнюю одежду, обувницей.

Корпус № 7: 7 жилых комнат для детей, 1 – воспитателя, 2 сан.узла, сушилка, чемоданная.

Санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: удовлетворительное, готовы.

Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (4кв. м):

Корпус №3 – от 4,0 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 4: от 4,0 по 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 5: от 4,0 до 4,8 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка,

Корпус № 7: от 4,0 до 4,5 м<sup>2</sup> на 1 ребёнка.

Во всех корпусах площадь спален на одного ребенка не менее 4 м<sup>2</sup>;

наличие форточек, фрамуг окна с форточками в каждой комнате наличие сеток для окон имеются;

искусственное освещение представлено люминесцентными лампами;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество 170, вид кроватей с жёстким ложем, мягким матрасом - исправны

тумбочки, шкафы: достаточно, в исправном состоянии;

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве ;

постельное белье 850 комплектов, полотенца для лица 850 шт., для ног 850 шт., банное 600 шт.;

состояние мягкого инвентаря - в исправном состоянии ;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей  
профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей проведена ИП Дубинина И.А.– Дог.№ 66 от 23.03.2019г (Акт от 27 апреля 2019г)

Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в закрытых помещениях - ИП Дубинина И.А.– Дог.№ 66 от 23.03.2019г.

Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных обработок от мух в закрытых помещениях - ИП Дубинина И.А.– Дог.№ 66 от 23.03.2019г.

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты: 20 унитазов, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 7 унитазов, 2 этаж – 4 унитаза,

корпус № 4: 4 унитаза

корпус № 5: 2 унитаза

корпус № 7: 4 унитаза

дом творчества: 2 унитаза ;

умывальные: 24 умывальников, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 9 умывальников, 2 этаж – 4 умывальника

корпус № 4: 4 умывальника

корпус № 5: 3 умывальника

корпус № 7: 4 умывальника

дом творчества : 6 умывальников;

ногомойки: 12 ногомоек, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 3 ногомойка, 2 этаж – 4 ногомойки

корпус № 4: 2 ногомойки

корпус № 5: 1 ногомойка

корпус № 7: 2 ногомойки ;

комната гигиены девочек: имеются в корпусах № 3, 4, 5, 7, в здании душевых , готовы к работе, 1 биде;

баня, душевые на 10 рожков; вентиляция естественная, через вентиляционные каналы.

прачечная стиральная машина «Вятка», стиральная машина-автомат, центрифуга,

ванна для замачивания карантинного белья, короб для грязного белья, стеллажи;

вентиляция естественная через вентиляционные каналы;

постирочная для детей оборудована в каждом корпусе и отдельная деревянная постройка с 2-мя раковинами для персонала, в рабочем состоянии, к работе готовы;

сушилки для детской одежды, обуви - оборудованы в корпусах № 3, 4, 5, 7 - готовы к работе; состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное.

Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 66 от 25.03.2019г.; Дог.№ 24 от 25.03.2019г.;

Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус 190м<sup>2</sup>.

перечень помещений: Кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания мед.персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 3 сан.узла с умывальниками, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан.узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), 2 буфетных с раковинами для рук, 2 мочные раковины для мойки посуды в буфетной;

обеспеченность оборудованием, мебелью: обеспечено;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечено в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечено;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: имеется;

наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется;

Лицензия №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016г

жилые помещения для медработников: имеются;

санитарно-техническое состояние медпункта в рабочем состоянии, исправно.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:

пионерская комната с библиотекой, клуб, дом творчества, крытая танцевальная площадка.

Спортивные сооружения, их оборудование: 1 футбольное поле, (футбольные ворота), 1 волейбольное поле, (волейбольные стойки), баскетбольная площадка (щиты, стойки) теннисные (теннисный корт), крытая беседка с теннисным столом - готовы к работе.

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: оборудованы стеллажами, готовы к работе.

**6. Помещения для проживания персонала:** 2 общежития на 36 мест, левое и правое крыло клуба - на 15 мест, пионерская комната - на 2 места, спальня корпуса № 3, 4, 5, 7 для воспитателей - на 9 мест.

На территории лагеря расположено 3 надворных туалета для сотрудников.

Умывальники: 3 шт. - в общежитиях, 2 шт. - в клубе. К работе готовы.

**7. Пищеблок:** обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается

технологическое оборудование: акт ООО «АВС» от 06.05.2019г

овощной цех (первичной обработки овощей): картофеле-очистительная машина, овощерезательная машина, 2 стеллажа, 2 производственных стола;

мясорыбный цех: электромясорубка, электронные весы, 3 производственных стола, 1 подтоварник цельнометаллический;

кондитерский цех: тестомесильная машина, 2 производственных стола, 2 стеллажа;

овощной цех (вторичной обработки овощей): электронные весы, 3 производственных стола;

горячий цех: 2 электрическая плиты 4-х конфорочные с духовыми шкафами, электрическая сковородка, духовой (жарочный) шкаф 2-х секционный, электропривод для готовой продукции, электрокотёл, контрольные весы, электромармит на 2 конфорки, раздаточный прилавок, пароконвектомат, электроводонагреватель проточного типа, 7 производственных столов, 2 стеллажа;

холодильное оборудование: акт пуско-наладочных работ от 06.05.2019г. ООО «АВС»;

мясорыбный цех: Среднетемпературный холодильник (0+3<sup>0</sup>С);

кондитерский цех: Среднетемпературный холодильник (+4+2<sup>0</sup>С);

овощной цех (вторичной обработки овощей): Среднетемпературный холодильник (+4+2<sup>0</sup>С);

комната суточного запаса продуктов: Среднетемпературный холодильный шкаф «Премьер»;

складские помещения:

3 среднетемпературных холодильных камеры, 2 низкотемпературных ларя, низкотемпературный холодильник «Polair»;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой:

инвентарь, кухонную и столовую посуду, а так же сан.одежду приобретает организатор питания ИП Гкебучава Нана Алексеевна (договор на оказание услуг по организации питания №5/2019 от 16.01.2019г.)

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

овощной цех (первичной обработки овощей): 3 моечных ванны, 1 раковина для рук;

мясорыбный цех: 2-х секционная моечная ванна, 1-секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

кондитерский цех: 1 раковина для рук;

овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

горячий цех: раковина для рук.

наличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопительного типа по 200 л.  
вентиляция: механическая вытяжная: оборудованы 2 вытяжных зонта над электроплитами, 2 зонта над моечными ваннами в моечной для мытья столовой посуды, 1 зонт над ванной для мытья кухонной посуды; наличие сеток для окон и дверей: имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка (10 ящиков для одежды), душевая, сан.узел с раковиной для рук;

обеденный зал: рассчитан на 300 посадочных мест, в наличии 10 умывальников и 4 электросушилки для рук, готовы к работе;

организация питания - в одну смену;

складские помещения: склад сухих продуктов, овощной склад, склад продукции, требующей особого температурного режима хранения, комната хранения суточного запаса продуктов;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное, к работе готово.

**Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое**

разработано на основании: Сборников рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания 1983, 1994, 1996, 1997 года, сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий 2011 года,

для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» на 100 %

**Суточная потребность в пищевых веществах  
и энергии детей 7-10 лет на 14 дней по Циклическому меню**

День по Ц/М	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
День 1	79,39	88,67	383,19	2451,06
День 2	89,75	86,57	540,45	2652,27
День 3	85,68	88,24	390,18	2422,74
День 4	84,45	69,8	395,31	2669,06
День 5	96,12	89,91	384,68	2473,7
День 6	79,56	89,38	363,21	2511,2
День 7	74,22	96,02	440,12	2835,96
День 8	91,45	89,58	327,96	2966,7
День 9	87,94	77,19	377,74	2903
День 10	69,71	69,21	358,35	2711,6
День 11	79	83,61	395,52	2574,23

День 12	76,29	78,24	394,72	2326
День 13	76,3	74,81	365,45	2549
День 14	71,48	76	389,69	2785,6
ИТОГО	1141,34	1157,23	5506,57	36832,12
Средняя за 14 дней	81,52428571	82,65928571	393,3264286	2630,865714
* Норма	63	70	305	2100
Фактически	81,52	82,66	393,33	2923

**Суточная потребность в пищевых веществах  
и энергии детей 11-18 лет на 14 дней по Цикличному меню**

День по Ц/М	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
День 1	106,15	103,53	437,63	3060
День 2	109,21	97,31	461,04	3223,72
День 3	111,49	117,82	424,29	3022,22
День 4	89,17	83,59	439,93	2866,2
День 5	119,67	97,48	485,45	3302,12
День 6	124,29	139	462,8	3570,95
День 7	94,55	82,52	442,82	2965,61
День 8	101,59	97,83	428,33	2995,6
День 9	130,58	120,55	460,18	3268,94
День 10	86,23	85,4	428,26	2893,5
День 11	99,25	101,51	447,76	3300,9
День 12	132,88	118,07	436,85	3344,42
День 13	104,29	77,83	449,53	3088,25
День 14	118,67	97,18	479,7	3484,32

ИТОГО	1416,53	1419,62	6284,57	44386,75
Средняя за 14 дней	101,1807143	101,4014286	448,8978571	3170,482143
* Норма	76,5	85	370,2	2550
Фактически	101,2	101,4	448,9	3170,5

**Распределение калорийности между приемами пищи  
в течение дня**

Прием пищи	Доля суточной потребности в энергии в %
<b>Завтрак</b>	<b>24%</b>
<b>Обед</b>	<b>39%</b>
<b>Полдник</b>	<b>10%</b>
<b>Ужин</b>	<b>27%</b>
<b>Итого</b>	<b>100%</b>

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют,  
проведение витаминизации: напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой,  
использование йодированной соли: для приготовления блюд используется йодированная соль,  
продуктов, обогащенных микронутриентами: не используются,  
рациональность, сбалансированность питания: рациональное, сбалансированное,  
учитывает оснащенность пищеблока: учитывает,  
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит,  
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13.

**Питьевой режим:** (форма организации)

через питьевые фонтанчики отсутствуют;

через пищеблок: не организован;

бутилированная вода: установлены 19 литровые бутылки с помпами в столовой -1, в корпусе №3 – 4 бутылки, в №7 - 2 бутылки, в №5 – 1 бутылка, в пионерской комнате – 1 бутылка, дом творчества – 2 бутылки, мед. пункте – 1 бутылка. Инструкции по обработке помп имеются в мед. пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

**Договор на поставку бутилированной воды № 220119/9 от 22.01.2019 г. с ООО «Городецкие источники»**

**6. Генеральная уборка:** спальные корпуса проведена, замечаний нет;

санитарно-бытовые помещения: проведена, замечаний нет;

культурно-массовые помещения: проведена, замечаний нет ;

медпункт: проведена, замечаний нет ;

пищеблок: проведена, замечаний нет ;



другие помещения: проведена, замечаний нет.

#### 7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
вывоз сухого мусора	№ С56/196 от 27.02.2019г	Акционерное общество «Управление отходами-НН»
вывоз стоков	№98 от 29.01.2019г	МП гор. округа Семёновский «Горводоканал»
пищевых отходов	№ С56/196 от 27.02.2019г	Акционерное общество «Управление отходами-НН»
проведение дезинсекции, дератизации	<i>Дог.№ 66 от 25.03.2019г.</i>	ИП Дубинина И.А.
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	<i>Акт согласно договора №66 от 23.03. 2019г</i>	ИП Дубинина И.А.
проведение акарицидной обработки	<i>Акт от 03.05.2019г Дог.№ 24 от 25.03.2019г;</i>	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	<i>Акт от 03.05.2019г Дог.№ 24 от 25.03.2019г;</i>	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	№09-2951 от 15.05.2019г.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организацию питания и поставку пищевых продуктов	<i>№5/2019от 16.01.2019г.)</i>	<i>ИП Ткебучава Нана Алексеевна</i>
Обслуживание АПС и СОУЭ	№03/19.О от 26.03.2019г	ООО «Техмонтажсервис»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№75/ово от 22.02.2019г	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области»
Охрана лагеря	№9/2018от 29.12.2018г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Страхование детей	№1518975363 от 04.04.2019г	ПАО РЕСО - Гарантия

#### 8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:

Из предложенных пунктов выполнено все:

В столовой заменить оконные блоки, плитку на полу.

#### 9. Выполнение предписаний Госпожнадзора:

выполнено на 100%.

## **10. Противопожарное состояние организации:**

Система оповещения при пожаре: громкая связь, СОУЭ 2 типа в каждом корпусе.

Пожарный водоем: 2 емкости по 12м<sup>3</sup>.

Подъездные пути: Автодорога с твердым покрытием из Семенова до конечного пункта ДОЛ «Спутник».

Пути эвакуации соответствуют.

Обработка чердачных помещений: Деревянные конструкции кровли здания прачки 168м<sup>2</sup> и здания жилого корпуса №3 681м<sup>2</sup> обработаны огнезащитным составом «Вупротек-1» в соответствии с НПБ, ГОСТ 53292-2009 и пригодны для эксплуатации.

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены огнетушителями в количестве 33 шт. марка: ОП-4 – 24 шт., ОП-5 – 6 шт., ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 1 шт., 2 мотопомпы.

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: обеспечено.

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: начальник ДОЛ, зам по АХЧ.

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии): Соответствует, укомплектован пожарными рукавами.

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам): По периметру дорога.

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): обеспечены.

## **11. Организация купания детей - нет.**

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов – нет.

Акт обследования и очистки дна - нет.

Наличие оборудованной зоны – нет.

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) – нет.

## **12. Охрана лагеря**

наличие договора на охрану лагеря:

Договор №9/2018 от 29.12.2018г ООО Частная охранная организация «Стрелец»; 4 охранника;

наличие видеонаблюдения: 8 видеокамер по периметру с выводом в охрану;

наличие кнопки экстренного вызова – да;

организация пропускного режима: да.

## **13. Укомплектованность штатов:**

Количество педагогических работников 100(%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100(%)

Количество медицинских работников 100(%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы (100%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)

Наличие справок об отсутствии судимости (100%)

## **14. Программное обеспечение:**

Наличие программы: да

Программа деятельности загородного детского лагеря «Спутник»: «Летний пазл»;  
физкультурно-оздоровительная программа детского загородного оздоровительного лагеря «Спутник»:

1. Смена – «Время первых» - профильная спортивная смена

2. Смена – «По страницам оживших книг» - оздоровительная смена
3. Смена – «Театральная академия» – оздоровительная смена
4. Смена – «Академия звезд» - оздоровительная смена

Перечень программ дополнительного образования:

«Волшебный сундучок», «Бусинка», «Арт-гипс», «Волшебная глина», «Тропа здоровья».  
Велосипедная секция.

Методическое обеспечение: обеспечены

#### **15. Мероприятия по охране труда:**

техническая документация: Техническая документация в наличии;

установочные приказы по охране труда: Ведется соответствующая документация;

инструкции по охране труда: Разработаны все инструкции по охране труда;

установочные приказы по охране труда: Установочные приказы издаются вовремя;

обучение и инструктаж: Весь персонал проходят обучение и стажировку согласно своей должности.

#### **16. Другие вопросы:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заключение комиссии: *Детский оздоровительный лагерь «Спутник» Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр "Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года готов.*

Подписи:

председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Гуренко Г.Н.

члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Банков Н.С.

\_\_\_\_\_ Гузева Е.В.

\_\_\_\_\_ Вайгульт Е.Ю.

\_\_\_\_\_ Мосина Н.Г.

\_\_\_\_\_ Безруков А.В.

\_\_\_\_\_ Фролов В.Б.

\_\_\_\_\_ Жаркова М.В.

\_\_\_\_\_ Тануркова Н.С.

\_\_\_\_\_ Корнев С. А.