

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ МЦ «Надежда»
 Н.С. Банков
 Приказ №07
 от "21" января 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 для инвалидов объекта и представленных на нем услуг
 в сфере образования (далее-услуги)
 ДОЛ «Маяк»

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта, на котором предоставляются услуги: **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» структурное подразделение ДОЛ «Маяк»**

1.2. Адрес объекта: **603063, Нижегородская область, Дальнекоянтинковский муниципальный округ, п/о Арманиха.**

1.3. Сведения о размещении объектов:

Тип сооружения	Этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	На какое кол-во детей рассчитано	Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ	Дата последнего капитального ремонта
Здание спального корпуса №1	Двухэтажное	1992	690,80	64	2026	
Здание спального корпуса №2	Двухэтажное	1985	684,90	71	2026	
Здание спального корпуса №3	Одноэтажное	1993	166,1	24	2026	
Здание столовой	Одноэтажное	1967	482,9	300	2026	
Здание душевой и прачечной	Одноэтажное	1967	139,5	12	2026	
Здание медпункта	Одноэтажное	2014	168,9	8	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №1	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №2	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №3	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	

Здание спального корпуса (казарма) №4	Одноэтажное	2023	178,9	28	2026	
Административное здание (штаб)	Двухэтажное	1965	494	40	2026	

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» (МАУ МЦ «Надежда») структурное подразделение ДОЛ «Маяк» (ДОЛ «Маяк»).**

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): **603022 Нижегородская область г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.21 корпус10.**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление**

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**

1.9. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике.**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005 г. Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, дом 4 .**

2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): **организация отдыха и оздоровление детей.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте с круглосуточным пребыванием детей.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **все категории по мере обращения**

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - **241чел./241чел. в день**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

<i>N n/n</i>	<i>Основные показатели доступности для инвалидов объекта</i>	<i>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</i>
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные: кнопка вызова персонала	нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно(указывать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

4.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная:

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от 19.01.2026г. комиссией, составленной в соответствии с приказом от 12.01.2026г. №03 (Приложение 1)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта

Детский оздоровительный лагерь
«Маяк»

с «12» января 2026г. по «19» января 2026 г.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 (ред. от 18.08.2016), комиссией по обследованию и паспортизации в составе:

Председатель комиссии:

Булулукова Д.В., начальник детского оздоровительного лагеря «Маяк»

Секретарь комиссии:

Ларин С.А., заместитель начальника военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»

Члены комиссии:

Белосенко И.О. – начальник хозяйственного отдела ДОЛ «Маяк»

Иванов А.Б. – начальник хозяйственного отдела ВПЛ «ХСД»

Буцина А.Г. – председатель Дальнеконстантиновская организация Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской Общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Муниципального округа Дальнеконстантиновский Нижегородской области

Проведено обследование объекта на основании приказа директора МАУ МЦ «Надежда» от 12.01.2026г. №03

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта, на котором предоставляются услуги: Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» структурное подразделение ДОЛ «Маяк»
- 1.2. Адрес объекта: 603063, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, п/о Арманиха.
- 1.3. Сведения о размещении объектов:

Тип сооружения	Этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	На какое кол-во детей рассчитано	Дата предстоящих плановых текущих ремонтных работ	Дата последнего капитального ремонта
Здание спального корпуса №1	Двухэтажное	1992	690,80	64	2026	
Здание спального корпуса №2	Двухэтажное	1985	684,90	71	2026	
Здание спального корпуса №3	Одноэтажное	1993	166,1	24	2026	
Здание столовой	Одноэтажное	1967	482,9	300	2026	
Здание душевой и прачечной	Одноэтажное	1967	139,5	12	2026	
Здание медпункта	Одноэтажное	2014	168,9	8	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №1	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №2	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №3	Одноэтажное	2021	127,4	21	2026	
Здание спального корпуса (казарма) №4	Одноэтажное	2023	178,9	28	2026	
Административное здание (штаб)	Двухэтажное	1965	494	40	2026	

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» (МАУ МЦ «Надежда») структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь «Маяк» (ДОЛ «Маяк»)**

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) **603022 Нижегородская область г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.21 корпус 10**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- **оперативное управление**

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)-**государственная**

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-**муниципальная**

1.9. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород» Администрация города Нижнего Новгорода Департамент по социальной политике.**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005 г. Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, д.4**

2.Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) - **организация отдыха и оздоровление детей**

2.2. Виды оказываемых услуг - **образовательные**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте с круглосуточным пребыванием детей**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети, взрослые**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – **все категории по мере обращения**

2.6. Плановая мощность посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)- **241чел./241чел. в день**

3.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет

6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные: кнопка вызова персонала	нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно(указывать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

4.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ДОЛ «Маяк»

5.1. Доступность для инвалидов обеспечена частично. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата частично доступна.

5.2. Входные группы в здания спальных корпусов №1 соответствуют нормам допустимости маломобильных групп населения. Коридоры, санузлы, вход в комнаты не соответствуют нормам доступности. Комнаты для проживания частично доступны.

5.3. Дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации отсутствуют.

5.4. Нет системы связи на всех зонах.

5.5. Нет доступа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в здание медпункта и здание столовой.

5.6. Спортивная площадка не приспособлена под детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

5.7. Проведение мероприятий по техническому обустройству комнат для проживания, реконструкции санузлов, ремонта крылец и замены входных групп возможно только в порядке проведения капитального ремонта или строительства новых корпусов для проживания детей.

5.8. Требуется финансирование и капитальный ремонт по реконструкции всех зданий

Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объектам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки год
1	Строительство нового корпуса доступного для комфортного проживания детей маломобильных групп, с полностью доступной инфраструктурой	2027
2	Строительство здания для организации занятий мастерских (кружков) с полной доступностью для маломобильных групп.	2028
3	Реконструкция крыльца в здание медпункта, с заменой входной группы Приобретение пандусов и поручней для доступности в здание	2026
4	Замена входной группы на основном и запасном входах здания столовой Приобретение пандусов и поручней для доступности в здание	2027
5	Приобретение пандусов и поручней для свободного доступа на закрытую эстраду и крытую спортивную площадку	2027
6	Приобретение адаптивного спортивного оборудования	2027
7	Специализированная кнопка вызова персонала при входе в учреждение	2027
8	Оборудование сенсорной комнаты (закупка и установка оборудования) • Проекционный дизайн «Виртуальная реальность» • Воздушно – пузырьковая панель • Угловой фиброоптический занавес «Волшебный шатер» • Световой стол для рисования песком с пультом д/у • Напольный ковер «Звездное небо» • Сенсорная потолочная панель «Звездное небо» • Потолочная плитка «Звездное небо» • Потолочная плитка «Ночное небо» • Проектор «Звездное небо» Laser Stars • Комплект светонепроницаемых штор «Планеты» • Пуф груша «Космос» • Кресло-кровать «Космическая звезда» • Интерактивный стол для рисования на воде	2027

	Профессиональный Шар зеркальный «3 в 1»	
9	Оборудование –интерактивная песочница	2027
10	Создание информационной среды учреждения (закупка и размещение табличек Брайля): - Фасадная тактильная табличка со шрифтом Брайля 60*40 КОМПОЗИТ столовая, спальня корпус №1, медпункт - План территории (тактильная табличка со шрифтом Брайля) 1500*1000 мм КОМПОЗИТ БРАЙЛЬ - Мнемосхема (тактильная табличка со шрифтом Брайля) 600*400 мм ПВХ - Тактильная табличка со шрифтом Брайля на кабинеты 300*100 мм - Тактильная табличка со шрифтом Брайля на комнаты для проживания детей 150*150 мм комната воспитателя – 9 шт., санузел – 9 шт.	2028

Информация размещена на сайте МАУ МЦ «Надежда» nn-mcn@mail.ru ; www.mcnnov.ru

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии:

Булулукова Д.В., начальник детского оздоровительного лагеря «Маяк».

Секретарь комиссии:

Ларин С.А., заместитель начальника военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»

Члены комиссии:

Белоев И.О. – начальник хозяйственного отдела ДОЛ «Маяк»

Иванов А.Б. – начальник хозяйственного отдела ВПЛ «ХСД».

Буцина А.Г. – председатель Дальнеконстантиновская организация Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской Общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Муниципального округа Дальнеконстантиновский Нижегородской области

